

Zmywarka kapturowa PT-L Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-L

Cechy produktu

Szerokość (mm): 735
Głębokość (mm): 750
Waga netto / brutto (kg): 137/165
Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia
Moc pompy myjącej: 1,5
Pojemność (l): 35
Liczba programów: 3 + specjalne
Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): 2 x 2,5
Klasa szczelności: IP X5
Grzałka zbiornika: 2,5
Wymiary kosza (mm): 500x500/500x600
Wysokość wejścia do komory (mm): 440
Wysokość robocza (mm): 850
Wysokość z zam. kapturem (mm): 1515
Wysokość z otw. kapturem: 1995
Max. temp. doprawodzonej wody (°C): 60
Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86
Min. ciś. doprawodzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600
Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4
Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 10,8
Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69
Zużycie wody na cykl w l: 2 (zależy od rodzaju zastosowanych ramion płuczących)

- Dzięki rozmiarom kosza 500 x 600 mm kapturowa zmywarka do naczyń PT-L zapewnia dość miejsca dla większości typów naczyń, łącznie z dużymi talerzami i tacami do pizzy.

- W zależności od zastosowań kompaktowy model maszyny dostępny jest jako zmywarka do naczyń, zmywarka uniwersalna bistro, zmywarka do szkła lub zmywarka do sztućców.

Informacje:

- Eliptyczne pola myjące, regulacja ciśnienia zmywania VarioPower i innowacyjny system filtracji pełnostrumieniowej gwarantują idealne wyniki zmywania.
- Aktywne zarządzanie energią skraca cykle nagrzewania i zmywania.
- Standardowy system odzysku ciepła EnergyLight oszczędza cenną energię w każdym cyklu zmywania, zmniejszając przez to koszty eksploatacyjne.
- Dzięki opcjom wyposażenia dodatkowego urządzenie możesz optymalnie dostosować do swoich potrzeb.
- Innowacyjna konstrukcja serii PT gwarantuje najwyższe osiągi i idealne wyniki zmywania – perfekcyjnie, szybko i oszczędnie.
- Cechy:
- Oprogramowanie
- EnergyLight
- VarioPower
- Filtrowanie pełnoprzepływowe
- Ekran dotykowy
- Aktywne zarządzanie energią
- Eliptyczne ramiona myjące
- Higieniczna konstrukcja
- Wskaźnik temperatury
- Termostop
- Program samoczyszczenia
- Uchwyty kaptura
- Zintegrowany dozownik nabłyszczacza

Opcje:

- EnergyPlus
- System płukania z napędem
- effect
- Cool
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet

- Wbudowany zmiękczacz
- Wzmocnione grzałka bojlera
- Zintegrowany dozownik środka myjącego
- Cztery typy maszyn (różne oprogramowanie):zmywarka do szkła, zmywarka do naczyń bistro, zmywarka do sztućców
- Trzy wielkości: medium, large, extra large
- Wersja morska - 930 zł
- Port RS232 - 1470 zł
- Port RS422 - 2670 zł

Akcesoria:

- Stoły

Informacje dodatkowe:

- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Enery Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Zestaw TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym zmiękczaczem.
- Zdjęcia poglądowe