



## Zmywarka kapturowa PT-L Winterhalter

Producent: Winterhalter

Nr referencyjny: PT-L

### Cechy produktu

Szerokość (mm): 735

Głębokość (mm): 750

Wysokość wejścia do komory (mm): 440

Pojemność (l): 35

Wysokość robocza (mm): 850

Moc całkowita (kW): różnie w zależności od kraju i zabezpieczenia

Temperatura wody w zbiorniku (°C): 45-69

Temperatura wody płuczącej (°C): 50-86

Wysokość z zam. kapturem (mm): 1515

Wymiary kosza (mm): 500x500/500x600

Wysokość z otw. kapturem: 1995

Moc pompy myjącej: 1,5

Grzałka zbiornika: 2,5

Grzałka zbiornika w wersji Cool (kW): 2 x 2,5

Podłączenie do ciepłej wody więcej niż 40°C: 6,4

Max. temp. doprowadzonej wody (°C): 60

Podłączenie do zimnej wody mniej niż 40°C: 10,8

Min. ciś. doprowadzonej wody (bar/Kpa): 1.0-6.0/100-600

Waga netto / brutto (kg): 137/165

Klasa szczelności: IP X5

Zużycie wody na cykl w l: 2 (zależy od rodzaju zastosowanych ramion płuczących)

Liczba programów: 3 + specjalne

- Dzięki rozmiarom kosza 500 x 600 mm kapturowa zmywarka do naczyń PT-L zapewnia dość miejsca dla większości typów naczyń, łącznie z dużymi talerzami i tacami do pizzy.

- 
- W zależności od zastosowań kompaktowy model maszyny dostępny jest jako zmywarka do naczyń, zmywarka uniwersalna bistro, zmywarka do szkła lub zmywarka do sztućców.

## Informacje:

- Eliptyczne pola myjące, regulacja ciśnienia zmywania VarioPower i innowacyjny system filtracji pełnostrumieniowej gwarantują idealne wyniki zmywania.
- Aktywne zarządzanie energią skraca cykle nagrzewania i zmywania.
- Standardowy system odzysku ciepła EnergyLight oszczędza cenną energię w każdym cyklu zmywania, zmniejszając przez to koszty eksploatacyjne.
- Dzięki opcjom wyposażenia dodatkowe urządzenie możesz optymalnie dostosować do swoich potrzeb.
- Innowacyjna konstrukcja serii PT gwarantuje najwyższe osiągi i idealne wyniki zmywania – perfekcyjnie, szybko i oszczędnie.
- Cechy:
  - Oprogramowanie
  - EnergyLight
  - VarioPower
  - Filtrowanie pełnoprzepływowe
  - Ekran dotykowy
  - Aktywne zarządzanie energią
  - Eliptyczne ramiona myjące
  - Higieniczna konstrukcja
  - Wskaźnik temperatury
  - Termostop
  - Program samoczyszczenia
  - Uchwyty kaptura
  - Zintegrowany dozownik nabłyszczacza

## Opcje:

- EnergyPlus
- System płukania z napędem
- effect
- Cool
- Automatyczne podnoszenie kaptura
- Instalacja narożna
- TwinSet

- 
- Wbudowany zmiękcacz
  - Wzmocnione grzałka bojlera
  - Zintegrowany dozownik środka myjącego
  - Cztery typy maszyn (różne oprogramowanie):zmywarka do szkła, zmywarka do naczyń bistro, zmywarka do sztućców
  - Trzy wielkości: medium, large, extra large
  - Wersja morska - 930 zł
  - Port RS232 - 1470 zł
  - Port RS422 - 2670 zł

## **Akcesoria:**

- Stoły

## **Informacje dodatkowe:**

- Wersja Cool nie występuje w połączeniu z Energy Plus
- Wymaga dodatkowego transformatora
- Zestaw TwinSet nie występuje w połączeniu z opcją automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym zmiękcaczem.
- Zdjęcia poglądowe