

Frytownica 2×8 l, HENDI, Kitchen Line, 16L, 230V/7000W, 542x430x351mm HENDI 205839

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 205839

Cechy produktu

Długość (mm): 542
Szerokość (mm): 430
Wysokość (mm): 351
Waga netto (kg): 11.28
Moc wejściowa (W): 7000
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 16
Temperatura min. (°C): 50
Temperatura max. (°C): 190
Panel sterowania: Analogowy
Element grzewczy : Grzałka
Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stopniowanie: 20
Jednostka stopniowania: °C
Linia produktów: Kitchen Line

Frytownica 2x8L Kitchen Line, 2x3500W, 230V, 542x430x(H)351 mm, IPX3, stal nierdzewna 18/0 Hendi 205839

Profesjonalna frytownica podwójna Hendi Kitchen Line 205839 przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii. Dwa niezależne zbiorniki umożliwiają jednoczesne smażenie różnych produktów.

Najważniejsze parametry

- Pojemność: **2 × 8 L** (objętość użytkowa 16 L)
- Moc: **2 × 3500 W** (łącznie 7000 W)
- Napięcie: **230 V**

- Częstotliwość: **50–60 Hz**
- Zakres temperatury: **50–190°C**
- Stopniowanie temperatury: **co 20°C**
- System **zimnej strefy**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją reset
- Klasa ochrony: **I**
- Stopień ochrony: **IPX3**

Konstrukcja

- Obudowa i pojemniki na olej wykonane ze **stali nierdzewnej 18/0**
- 2 niezależne głowice grzewcze (wymagane 2 gniazda)
- Demontowany element sterujący z zabezpieczeniem wyłączającym urządzenie po zdjęciu
- Wyjmowane pojemniki na olej
- Koszyki z długimi, izolowanymi uchwytami
- Lampka kontrolna informująca o pracy urządzenia
- Pokrywy w zestawie

Dane techniczne

Numer artykułu	05839
Pojemność	2 × 8 l
Objętość użytkowa	16 l
Moc całkowita	7000 W
Moc pojedynczego zbiornika	2 × 3500 W

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Zakres temperatury	70-190°C
Stopniowanie temperatury	20°C
Stopień ochrony	IPX3
Klasa ochrony	
Materiał	Stal nierdzewna 18/0
Wymiary	542 × 430 × (H)351 mm
Waga netto	11,28 kg
Waga brutto	13,52 kg

Numer artykułu: 205839