

Nadstawa chłodnicza GN 1/4, Arktic, 5x GN 1/4, GN 1/4, 22,5L, 230V/180W, 335x1205x460mm Arktic 232903

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 232903

Cechy produktu

Długość (mm): 335
Szerokość (mm): 1205
Wysokość (mm): 460
Waga netto (kg): 34.962
Moc wejściowa (W): 180
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 22.5
Maksymalna objętość (l): 32
Rozmiar GN: GN 1/4
Temperatura min. (°C): 2
Temperatura max. (°C): 8
Rodzaj chłodzenia: Statyczne
Etykieta energetyczna: -
Grubość izolacji (mm): 40
Liczba półek: 5
Panel sterowania: Cyfrowy
Wewnętrzna długość (mm): 250
Wewnętrzna szerokość (mm): 850
Wewnętrzna wysokość (mm): 155
Długość półki (mm): 163
Szerokość półki (mm): 265

NADSTAWA CHŁODNICZA GN 1/4 · ARKTIC

Nadstawa chłodnicza Arktic – 5× GN 1/4, 2–8°C, 230 V / 180 W, 335 × 1205 × (H)460 mm

Kompaktowa nadstawa chłodnicza Arktic na **5 pojemników GN 1/4** ze szklaną witryną, przeznaczona do profesjonalnej gastronomii. Utrzymuje dodatki, sosy i składniki w schłodzeniu (2–8°C) w zasięgu ręki na stanowisku pracy. Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, a chłodzone dno wanny zapewnia równomierną temperaturę.

Kluczowe parametry

5× GN 1/4	**2–8°C**	**Szkło hart.**
pojemność	zakres temperatur	witryna

180 W

moc / 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE

- Chłodzenie statyczne — chłodzone dno wewnętrznej wanny
- Agregat EMBRACO, kompresor EMT45HLR (1/5 KM)
- Automatyczne rozmrażanie
- Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat

KONSTRUKCJA

- Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Witryna ze szkła hartowanego
- Miejsce na pojemniki GN 1/4 o wys. do 150 mm
- Izolacja 40 mm, 4 nóżki z tworzywa

Warunki pracy: czynnik chłodniczy R600a, średnie dobowe zużycie ok. 1,55 kWh, bezproblemowa praca w temperaturze otoczenia do 32°C i wilgotności względnej do 60%.

Ważne: Pojemniki GN nie są dołączone do zestawu.

Dla kogo jest ten produkt

- **Pizzerie i bary sałatkowe —** schłodzone dodatki i składniki w zasięgu ręki.
- **Restauracje i bistra —** organizacja stanowiska na linii wydawania.
- **Bufety i kanapkarnie —** ekspozycja dodatków pod szklaną witryną.

- **Mniejsze lokale** — kompaktowa nadstawa na 5 pojemników GN 1/4.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Arktic
Typ	Nadstawa chłodnicza (nastawna witryna GN)
Pojemność	5× GN 1/4 (wys. do 150 mm)
Użyteczna pojemność użytkowa	22,5 l
Zakres temperatury	2–8°C
Zasilanie	230 V
Moc	180 W
Chłodzenie	Statyczne (chłodzone dno wanny), auto-rozmrażanie

Producent	EMBRACO
Model	EMT45HLR (1/5 KM)
Typ	Agregat kompresorowy
Czynnik chłodniczy	R600a
Zużycie energii (dobowe)	ok. 1,55 kWh
Warunki pracy	do 32°C otoczenia, wilgotność do 60%
Półka	Szkło hartowane
Izolacja	40 mm (C5H10 / cyklopentan)
Uszczelki	4, z tworzywa
Materiały	Stal nierdzewna, szkło hartowane
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	335 × 1205 × 460 mm
Waga netto	34,96 kg
EAN	8711369232903

Chcesz mieć składniki i dodatki w schłodzeniu bezpośrednio na stanowisku pracy? Kompaktowa nadstawa chłodnicza Arktic na 5× GN 1/4 ze szklaną witryną utrzymuje 2–8°C, ma agregat EMBRACO, automatyczne rozmrażanie i cyfrowe sterowanie. **Dodaj ją do koszyka i usprawnij pracę na linii.**