

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa, 670 l, Arktic, Profi Line, 455L, 230V/600W, 800x730x2065mm Arktic 232132

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 232132

Cechy produktu

Długość (mm): 800
Szerokość (mm): 730
Wysokość (mm): 2065
Waga netto (kg): 117.64
Moc wejściowa (W): 600
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 455
Maksymalna objętość (l): 670
Temperatura min. (°C): -22
Temperatura max. (°C): -17
Klasa klimatyczna: 5 (40°C 40% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Etykieta energetyczna: C
Grubość izolacji (mm): 60,60
Liczba półek: 4
Liczba drzwi: 1
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 40
Wewnętrzna długość (mm): 635
Wewnętrzna szerokość (mm): 610
Wewnętrzna wysokość (mm): 1540
Linia produktów: Profi Line

SZAFA MROŹNICZA 1-DRZWIOWA · ARKTIC PROFI LINE

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa Arktic Profi Line – 455 l (do 670 l), 800 × 730 × (H)2065 mm

Przestronna, jednodrzwiowa szafa mroźnicza Arktic w standardzie **GN 2/1** z obudową ze stali nierdzewnej i **agregatem EMBRACO**. Chłodzenie wymuszone wentylatorem zapewnia równomierny rozkład temperatury w zakresie **–22…–17°C**, a regulowane półki, oświetlenie komory i mobilność na kółkach ułatwiają codzienną pracę w profesjonalnej kuchni.

Kluczowe parametry

455 l

pojemność użytkowa

–22…–17°C

zakres temperatur

GN 2/1

standard komory

600 W

moc / 230 V

Cechy i funkcje

MROŻENIE I WNĘTRZE

- Chłodzenie wymuszone wentylatorem z agregatem górnym
- Agregat EMBRACO, filtr przeciwpyłowy
- Komora w standardzie GN 2/1 z oświetleniem
- 3 regulowane półki GN 2/1 (650 × 530 mm), udźwig 40 kg każda

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430, tylna ściana ze stali galwanizowanej
- Samozamykające się drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcami
- Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat, izolacja 60 mm

Energia i praca: klasa energetyczna C, średnie dobowe zużycie ok. 4,99 kWh, czynnik chłodniczy R290 (120 g), klasa klimatyczna 5 (40°C, 40% RH).

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i kuchnie produkcyjne —** pojemne mrożenie w standardzie GN 2/1.
- **Hotele i stołówki —** magazynowanie produktów mrożonych na zapleczu.
- **Catering i bary —** mobilna szafa mroźnicza na kółkach.

- **Sklepy i delikatesy** — niezawodne mrożenie zapasów w zakresie –22…–17°C.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Arktic
Linia produktowa	Profi Line
Typ	Szafa mroźnicza 1-drzwiowa (GN 2/1)
Pojemność użytkowa	455 l (maks. 670 l)
Zakres temperatury	–22…–17°C
Zasilanie	230 V
Moc	600 W
System chłodzenia	Dynamiczne (wymuszone), agregat górny
Agregat	EMBRACO, filtr przeciwpyłowy

Parametr	Wartość
Czynnik chłodniczy	R290 (120 g)
Etykieta energetyczna	C
Zużycie energii (dobowe)	ok. 4,99 kWh
Klasa klimatyczna	5 (+40 °C, 40% RH)
Liczba drzwi	1, samozamykające, z zamkiem
Półki	3 (regulowane, GN 2/1, 650 × 530 mm), udźwig 40 kg
Oświetlenie komory	LED
Sterowanie	Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat
Kółka	4 (w tym 2 z hamulcami)
Kolor	60 mm

Parametr	Wartość
Materiały	Stal nierdzewna AISI 430, tył ze stali galwanizowanej
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	610 × 700 × 1540 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	800 × 730 × 2065 mm
Waga netto	117,64 kg
Ilość w opakowaniu	1
EAN	8711369232132

Potrzebujesz dużego, niezawodnego mrożenia w standardzie GN 2/1? Jednodrzwiowa szafa mroźnicza Arktic Profi Line oferuje 455 l pojemności użytkowej, chłodzenie wymuszone –22…–17°C, regulowane półki i mobilność na kółkach. **Dodaj ją do koszyka i uporządkuj magazynowanie mrożonek w swojej kuchni.**