

Pakowarka próżniowa, komorowa, Jumbo 30, P 0.4 kW Henkelman 691350

Producent: Henkelman

Nr referencyjny: 691350

Cechy produktu
Szerokość (mm): 450
Głębokość (mm): 554
Wysokość (mm): 365
Moc elektryczna (kW): 0.4
Napięcie (V): 230
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Henkelman

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE GASTRONOMICZNE

Pakowarka próżniowa komorowa Jumbo 30, 0.4 kW

Pakowarka próżniowa komorowa Jumbo 30 to urządzenie przeznaczone do **próżniowego pakowania produktów spożywczych**, które wspiera organizację pracy i kontrolę świeżości w profesjonalnej gastronomii. Kompaktowa konstrukcja i komora robocza umożliwiają wygodną obsługę przy zachowaniu powtarzalnych efektów pakowania.

Model został wyposażony w **pompę próżniową Busch o wydajności 8 m^3/h**, **elektroniczne sterowanie** oraz **listwę zgrzewającą 350 mm**, co pozwala na efektywne przygotowanie produktów do przechowywania i dalszej obróbki.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

POMPA

Busch 8 m^3/h

LISTWA ZGRZEWAJĄCA

350 mm

MAKS. WOREK

250 x 350 mm

STEROWANIE

elektroniczne

ZASILANIE

230 V

MOC

0.4 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Sprawne pakowanie i kontrola jakości produktów

- **pompa Busch 8 m³/h** wspiera wydajne wytwarzanie próżni
- **elektroniczne sterowanie** ułatwia obsługę urządzenia
- **listwa 350 mm** umożliwia pakowanie standardowych formatów worków
- **komora 370x350x150 mm** zapewnia przestrzeń roboczą do pakowania
- **przezroczysta pokrywa** pozwala kontrolować proces
- **zaokrąglone krawędzie** ułatwiają utrzymanie czystości

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

- restauracje
- kuchnie produkcyjne
- zaplecza gastronomiczne
- punkty przygotowania żywności
- miejsca wymagające pakowania próżniowego

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- **konstrukcja ze stali nierdzewnej**
- **elektroniczne sterowanie**
- **przezroczysta pokrywa**
- **pompa próżniowa Busch**

- **obsługa worków szczelinowych i gładkich**
- **maks. rozmiar worka 250x350 mm**
- **listwa zgrzewająca 350 mm**
- **zaokrąglone krawędzie**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne i użytkowe

Urządzenie obsługuje **worki szczelinowe i gładkie**.

Maksymalny rozmiar worków: **250 x 350 mm**.

Komora robocza: **370 x 350 x 150 mm**.

Konstrukcja wykonana ze **stali nierdzewnej**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ	Pakowarka próżniowa komorowa
Model	30
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Wymiary komory	370 x 350 x 150 mm
Moc	0,4 kW
Napięcie	230 V
Szerokość	550 mm
Głębokość	534 mm
Wysokość	365 mm

Kontroluj świeżość i organizację pracy

Wybierz pakowarkę próżniową komorową do codziennej pracy w gastronomii.