

Mikser ręczny, CMP 350 V.V., P 0.4 kW, U 230 V Robot Coupe 711351

Producent: Robot Coupe

Nr referencyjny: 711351

Cechy produktu

Moc elektryczna (kW): 0.40
Napięcie (V): 230
Prędkość obrotów (obr./min.): 2300-9600
Marka: Robot Coupe

MIKSER R?CZNY GASTRONOMICZNY · ROBOT COUPE · NR KAT. 711351

Mikser r?czny Robot Coupe CMP 350 V.V. – z regulowan? pr?dko?ci?, rami? 350 mm, ze stali nierdzewnej

Mikser r?czny Robot Coupe CMP 350 V.V. to profesjonalny blender z **p?ynn? regulacj? pr?dko?ci (2300–9600 obr/min)**, idealny do przygotowywania **zup, kremów, purée z warzyw i musów owocowych**. Regulacja obrotów pozwala dopasowa? tempo pracy do konsystencji potrawy, a silnik o mocy 400 W zapewnia sprawne miksowanie ?rednich partii — w naczyniach o pojemno?ci do 45 litrów.

Nowy dzwon wykonano **ca?kowicie ze stali nierdzewnej**, a **ca?kowity demonta? dzwona i no?a** zapewnia doskona?e warunki higieny i szybkie czyszczenie. D?ugie rami? 350 mm u?atwia prac? w g??bszych naczyniach, a **uchwyt ?cienny w komplecie** pozwala wygodnie przechowywa? urz?dzenie. Produkt obj?ty 24-miesi?czn? gwarancj?.



Dlaczego warto wybra? CMP 350 V.V.?

Regulowana pr?dko?? 2300–9600 obr/min — dopasowanie tempa miksowania do konsystencji potrawy.

Do zup, kremów, purée z warzyw i

musów owocowych — g?adka konsystencja bezpo?rednio w naczyniu.

Ca?kowity demonta? dzwona i no?a — doskona?e warunki higieny i szybkie, dok?adne czyszczenie.

Dzwon ca?kowicie ze stali nierdzewnej — trwa?o??, higiena i odporno?? na codzienne u?ytkowanie.

Uchwyt ?cienny w komplecie — porz?dek na stanowisku i szybki dost?p do urz?dzenia.

24 miesi?ce gwarancji — pewno?? zakupu i wsparcie producenta.

Zastosowanie

Przygotowywanie zup, kremów, purée z warzyw i musów owocowych.

Obróbka ?rednich ilo?ci — naczynia o pojemno?ci do 45 litrów.

Codzienna praca w profesjonalnej kuchni gastronomicznej.

Dane techniczne

Robot Coupe	Robot Coupe
Model	CMP 350 V.V.
Nr katalogowy	27135

Rodzaj zasilania	Sieciowy (prąd)
Moc	0,4 kW (400 W)
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Prędkość obrotowa	2300–9500 obr./min (regulowana)
Długość ramienia	350 mm
Wysokość	700 mm
Materiał dzwona	Aluminium
Wyposażenie	Wrzeciona w komplecie