

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem (ABS) Brema 872211

Producent: Brema

Nr referencyjny: 872211

Cechy produktu

Szerokość (mm): 355
Głębokość (mm): 404
Wysokość (mm): 590
Waga (kg): 27.5
Moc elektryczna (kW): 0.32
Napięcie (V): 230
Wydajność na dobę (ok.): 21
Marka: Brema

KOSTKARKI GASTRONOMICZNE

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem (ABS) z zasobnikiem i systemem AWS

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem to urządzenie przeznaczone do zastosowań w **hotelach, restauracjach, barach, dyskotekach oraz lokalach typu Fast Food**. Model wytwarza kostki metodą natryskową i został wyposażony w **zasobnik na lód**.

Konstrukcja z **tworzywa ABS**, **izolowane ścianki**, **odpływ grawitacyjny** oraz **system**

automatycznego mycia AWS porządkują codzienną eksploatację i higienę urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

WYDAJNOŚĆ

21 kg/24 h

TYP CHŁODZENIA

powietrzem

MOC

0.26 kW

NAPIĘCIE

230 V

CZYNNIK CHŁODNICZY

R290

MATERIAŁ OBUDOWY

ABS

FUNKCJONALNOŚĆ

Cechy istotne w codziennej pracy

- **tworzenie kostek metodą natryskową**
- **zasobnik na lód**
- **izolowane ścianki**
- **odpływ grawitacyjny**
- **system automatycznego mycia AWS** zapewnia utrzymanie optymalnej higieny urządzenia, usuwa osady z układu wewnętrznego i ogranicza ryzyko zanieczyszczenia lodu
- **wymagane podłączenie do wody i odpływu**

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się ten model

- hotele
- restauracje
- bary

- dyskoteki
- bary szybkiej obsługi Fast Food

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje instalacyjne i eksploatacyjne

PODŁĄCZENIE

Urządzenie wymaga **podłączenia do wody i odpływu**.

TWARDOŚĆ WODY

Należy używać wody o twardości do **6°dH w skali niemieckiej**.

WYSOKOŚĆ

Wysokość urządzenia bez nóżek wynosi **590 mm**, wysokość nóżki **5 mm**.

ODPROWADZANIE

Odpływ grawitacyjny wymaga właściwego przygotowania miejsca montażu.

WYMIARY I ZASILANIE

Parametry fizyczne

- **szerokość:** 355 mm
- **głębokość:** 404 mm
- **wysokość:** 590 mm

- **waga:** 28 kg
- **napięcie:** 230 V
- **moc elektryczna:** 0.26 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia	Lodówka sprężarkowa chłodzona powietrzem
Wydajność na dobę	24 l/24 h
Napięcie	230 V
Moc elektryczna	0.26 kW
Szerokość	55 cm
Głębokość	44 cm
Wysokość	90 cm
Waga	28 kg
Materiał obudowy	ABS

Czynnik chłodniczy	R290
Podłączenie wody	podłączenie do wody i odpływu
Odpływ	grawitacyjny

Wybierz kostkarkę dopasowaną do stałej pracy w gastronomii

Postaw na urządzenie z zasobnikiem, automatycznym myciem i parametrami odpowiednimi do codziennej eksploatacji.