



Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona wodą (ABS) Brema 872212

Producent: Brema

Nr referencyjny: 872212

Cechy produktu

Szerokość (mm): 355

Głębokość (mm): 404

Wysokość (mm): 590

Waga (kg): 27.5

Moc elektryczna (kW): 0.32

Napięcie (V): 230

Wydajność na dobę (ok.): 21

KOSTKARKI GASTRONOMICZNE

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona wodą (ABS) z zasobnikiem i systemem AWS

Kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona wodą to urządzenie przeznaczone do pracy w **hotelach, restauracjach, barach, dyskotekach oraz lokalach typu Fast Food**. Model wytwarza lód metodą natryskową i został wyposażony w **zasobnik na lód**.

Konstrukcja obejmuje **obudowę z tworzywa ABS, izolowane ścianki, odpływ grawitacyjny oraz system automatycznego mycia AWS**, który wspiera utrzymanie jakości i higieny wytwarzanego lodu.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

WYDAJNOŚĆ

21 kg/24 h

TYP CHŁODZENIA

woda

MOC

0.32 kW

NAPIĘCIE

230 V

CZYNNIK CHŁODNICZY

R290

MATERIAŁ

ABS

FUNKCJONALNOŚĆ

Elementy wspierające eksploatację

- tworzenie kostek metodą natryskową
- zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- odpływ grawitacyjny
- system automatycznego mycia AWS wspiera jakość i bezpieczeństwo wytwarzanego lodu, ogranicza osadzanie się kamienia i osadów oraz pomaga wydłużyć żywotność urządzenia
- wymagane podłączenie do wody i odpływu

ZASTOSOWANIE

Środowisko pracy

- hotele
- restauracje
- bary
- dyskoteki
- lokale typu Fast Food

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje eksploatacyjne

- woda o twardości do 6°dH
- podłączenie do wody i odpływu
- wysokość bez nóżek 590 mm
- nóżka o wysokości 5 mm

WYMIARY I DANE TECHNICZNE

Parametry urządzenia

Wydajność

Wyposażenie

Napięcie

Moc kW

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Waga

Materiał obudowy

Chłodziwo

Przepływ

Wybierz kostarkę dopasowaną do intensywnej pracy

Postaw na urządzenie z automatycznym czyszczeniem i stabilnymi parametrami produkcji lodu.