

Pakowarka próżniowa - komorowa, HENDI, Profi Line, listwa zgrzewająca 260 mm, 230V/370W, 330x480x360mm HENDI 975251

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 975251

Cechy produktu

Długość (mm): 330
Szerokość (mm): 480
Wysokość (mm): 360
Waga netto (kg): 31.07
Moc wejściowa (W): 370
Napięcie (V): 230
Typ pompy: Pompa chłodzona olejem
Linia produktów: Profi Line

Pakowarka próżniowa komorowa Hendi Profi Line – listwa zgrzewająca 260 mm, 230V/370W, 330x480x(H)360mm

Profesjonalna pakowarka próżniowa komorowa przeznaczona do gastronomii, sklepów mięsnych oraz zakładów przetwórstwa. Wyposażona w pompę próżniową chłodzoną olejem o wydajności **167 l/min**, która zapewnia szybkie osiąganie wysokiego poziomu próżni i stabilny proces pakowania.

Dzięki konstrukcji komorowej urządzenie umożliwia pakowanie produktów wilgotnych oraz płynnych. Obudowa i komora wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia wysoką trwałość oraz łatwe utrzymanie czystości.

Najważniejsze cechy

Pompa olejowa 167 l/min
Szybkie osiąganie wysokiego poziomu próżni.

Listwa zgrzewająca 260 mm
Obsługa worków próżniowych o szerokości do 26 cm.

Regulacja czasu próżni
Zakres pracy pompy od 0 do 99 s.

Regulacja zgrzewu
Czas zgrzewania od 0 do 3,5 s.

⏱ Regulacja chłodzenia
Czas chłodzenia zgrzewu od 0 do 9,9 s.

🛠 Stal nierdzewna
Trwała konstrukcja do intensywnej pracy w gastronomii.

Konstrukcja i technologia

Pakowarka posiada pompę próżniową chłodzoną olejem o wydajności 167 l/min. Panel sterowania umożliwia regulację czasu próżni, zgrzewania oraz chłodzenia, co pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju pakowanego produktu.

Komora próżniowa o wymiarach **280 × 385 × (H)130 mm** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wypukła pokrywa z przezroczystego tworzywa umożliwia kontrolę procesu pakowania, a uszczelka komory w kształcie litery V zapewnia wysoki poziom szczelności.

Cykl pakowania rozpoczyna się automatycznie po zamknięciu pokrywy, co usprawnia pracę w profesjonalnej kuchni.

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone do restauracji, hoteli, firm cateringowych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz sklepów mięsnych. Pakowarka doskonale sprawdza się przy pakowaniu mięsa, ryb, warzyw, produktów sypkich oraz potraw wymagających zabezpieczenia przed dostępem powietrza.

Dane techniczne

Producent	Hendi
Linia	Profi Line
Kod produktu	975125
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	370 W
Klasa ochrony	IP20
Typ pompy	Pompa próżniowa chłodzona olejem
Wydajność pompy	167 l/min

Szerokość listwy zgrzewającej	360 mm
Wymiary komory	270 x 385 x (H) 130 mm
Wymiary urządzenia	370 x 480 x (H) 360 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Waga netto	7,7 kg