

Stół mroźniczy GN 1/1 1144x675x800 z centralnym chłodzeniem bez blatu Linia 700 ATK ZK721 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK721 1600

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1144
Głębokość (mm): 675
Wysokość (mm): 800
Zasilanie elektryczne: 390W / 230V
Pojemność (l): 270
Zakres temperatury (°C): -18°C / -20°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół mroźniczy GN 1/1 – 2-drzwiowy, do centralnego chłodzenia (bez blatu)

Nr art.: ATK ZK721 1600 Rilling

Profesjonalny stół mroźniczy GN 1/1 w wersji **2-drzwiowej, bez blatu roboczego**, przeznaczony do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Idealny do zabudowy w ciągach technologicznych w gastronomii, hotelach i zakładach przetwórstwa żywności.

Dzięki zastosowaniu **centralnie umieszczonego parownika** oraz **wymuszonego obiegu powietrza**, urządzenie zapewnia równomierne i stabilne mrożenie w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** gwarantują bezobsługową eksploatację, a **elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury.

⭐ Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Centralny parownik – równomierne mrożenie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik temperatury**

❄️ System mrożenia

- Moc chłodnicza: **250 W** (temp. odpar. -30°C)
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem

? Dane techniczne

Wymiary bez blatu (S × G × W)	**Wymiary bez blatu** (S × G × W)
Wymiary z blatem (S × G × W)	**Wymiary z blatem** (S × G × W)
Wysokość korpusu	**Wysokość korpusu**
Głębokość	**Głębokość**
Pojemność	**Pojemność**
Zasilanie elektryczne	**Zasilanie elektryczne**
Wyposażenie standardowe	**Wyposażenie standardowe** prowadnic

🧼 Konstrukcja i higiena

- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo

- Wnętrze higieniczne z wyobleniami
- Łatwe czyszczenie i konserwacja

? Informacja

Urządzenie przeznaczone do instalacji w systemach centralnego chłodzenia – zawory rozprężne nie są dostarczane w standardzie.

Urządzenie bez blatu (zdjęcie poglądowe).