

Schładzarka odpadów na pojemnik 1x240 L, stal nierdzewna, własne chłodzenie, 1020x870x1222 mm, AAK M012 400 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AAK M012 400

Cechy produktu
Długość (mm): 1020
Głębokość (mm): 870
Wysokość (mm): 1222
Zasilanie (V): 400W / 230V
Pojemność (l): 1X240
Zakres temperatury (°C): °C +2/+15
Temperatura otoczenia (°C): +16 / +40°C
Czynnik chłodniczy: R290

Schładzarka odpadów 1 × 240L – stal nierdzewna, z własnym chłodzeniem

Nr art.: AAK M012 400 Rilling

Profesjonalna schładzarka odpadów gastronomicznych o pojemności **1 × 240 L**, przeznaczona do bezpiecznego i higienicznego przechowywania odpadów w restauracjach, hotelach, stołówkach oraz zakładach cateringowych.

Urządzenie skutecznie **ogranicza rozwój bakterii i eliminuje nieprzyjemne zapachy**, zapewniając wysoki standard sanitarny. Wyposażone w **wbudowany agregat chłodniczy**, **zamykaną klapę wrzutową** oraz **cyfrowy sterownik temperatury**.

? Najważniejsze cechy

- **Pojemność: 1 × 240 L** (pojemnik nie wchodzi w skład)
- **Wbudowany agregat chłodniczy**
- **Zamykana klapa wrzutowa**
- **Cyfrowe sterowanie temperaturą**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304**

?? Konstrukcja i pojemność

- Pojemność: **1 × 240 L**
- Pojemnik nie stanowi wyposażenia
- Izolacja korpusu i podłogi – poliuretan wysokiej gęstości
- Parownik poza komorą – w tylnej ścianie
- Dostępne warianty: 120 L / 240 L oraz wersje 1- i 2-pojemnikowe

?? System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**

- Moc chłodnicza: **322 W** (temp. odpar. -15°C)
- Zakres temperatur: **+2°C / +15°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Wysoka sprawność i stabilna praca

?? Dane techniczne

Wymiary (S × W × G)	870 × 1220 × 320 mm
Zasilanie	230 V / 400 W
Pojemność	240 l

?? Wykonanie i izolacja

- Wysokociśnieniowa izolacja poliuretanowa
- Rdzeń o wysokiej gęstości – niskie zużycie energii
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej **AISI 304**

- Powierzchnie szlifowane matowo

?? Higiena i użytkowanie

- Wnętrze komory w standardzie higienicznym
- Dno z wyobleniami – łatwe czyszczenie
- Szybkie i wygodne mycie komory
- Bezpieczne przechowywanie odpadów organicznych

? Funkcjonalność

- Zamykana klapa wrzutowa – wygodna obsługa
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Przystosowana do pracy ciągłej
- Stabilna praca w wymagających warunkach gastronomicznych