



Zmywarka do naczyń stołowych (zasilanie 400V moc 6,55 kW) Lozamet ZK.07.6E

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZK.07.6E/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Moc znamionowa (kW): 6,55

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzenia 90 °C
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 16 A
- zasilanie wodą: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wyposażenie standardowe:

Nazwa	Ilość

Wkład kosza do sztućców
Kosz uniwersalny PU
Podstawa PB100
Kubek do sztućców

Wyposażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarkę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2l

Nazwa Typ
Wkład kosza do talerzy

Wkład kosza do talerzy ~~PV2150~~ PV2150kich

Wkład kosza do szklanek ~~PV3251~~ PV3251

Wkład kosza do szklanek ~~PV455~~ PV455wysokich

Kratka zabezpieczająca ~~PK52~~ PK52przed wypadaniem naczyń

Kosz do talerzy Ø 320 mm ~~PK52~~ PK52

Kosz do szklanek wysokich ~~PV252~~ PV252

Kosz do sztućców ~~PC8160~~ PC8160

Kosz do szklanek ~~PV250~~ PV250