



Zmywarka do naczyń stołowych z pompą spustową wody (zasilanie 400V moc 6,55 kW) Lozamet ZK.07.6EP

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZK.07.6EP/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600


Wysokość (mm): 850

Moc znamionowa (kW): 6,55

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką
- prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia 120, 180, 600 s
- zabezpieczenie instalacji: 16 A
- zasilanie wodą: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wyposażenie standardowe:



Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy	PB1100
Kosz uniwersalny	PU
Podstawa	PB1100
Kubek do sztućców	PK2

Wypożyczenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2l

Nazwa	Typ
Wkład kosza do talerzy	PB1100

Wkład kosza do talerzy ~~PA2150~~ niskich

Wkład kosza do szklanek ~~PV351~~

Wkład kosza do szklanek ~~PV453~~ wysokich

Kratka zabezpieczająca ~~PK2~~ przed wypadaniem naczyń

Kosz do talerzy Ø 320 mm ~~PK2~~

Kosz do szklanek wyszych ~~PV2~~

Kosz do sztućców ~~PC8~~ 60

Kosz do szklanek ~~PV2~~ 50