

Kuchnia gazowa 2- palnikowa Lozamet LGH200.3

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: LGH200.3

Cechy produktu
Szerokość (mm): 400
Głębokość (mm): 650
Wysokość (mm): 270 / 300

KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA · LOZAMET · LINIA 650

Kuchnia gazowa 2-palnikowa LGH200.3 – profesjonalne urz?dzenie ze stali nierdzewnej

Solidna, w pe?ni stalowa **kuchnia gazowa LOZAMET LGH200.3** z linii 650, stworzona do intensywnej, codziennej pracy w profesjonalnej kuchni. Dwa niezale?nie regulowane palniki o ??cznej mocy **12 kW** pozwalaj? gotowa?, sma?y? i dusi? jednocze?nie, a kompaktowa szeroko?? **400 mm** sprawdza si? tam, gdzie liczy si? ka?dy centymetr blatu.

To sprawdzony wybór dla **barów, kawiarni, food trucków i mniejszych**

kuchni, a tak?e jako uzupe?nienie linii grzewczej 650. Urz?dzenie dost?pne jest w **czterech konfiguracjach palników** o mocy ca?kowitej od 7,5 do 15 kW, któr? dopasujesz do profilu swojego lokalu.



Wa?ne — jedno urz?dzenie, 4 konfiguracje palników

To **jedna oferta obejmuj?ca cztery warianty** kuchni gazowej LGH200.3 o mocy ca?kowitej od **7,5 kW do 15 kW**. Dzi?ki temu **jedno urz?dzenie dopasujesz dok?adnie do profilu**

swojego lokalu — od kameralnego baru po intensywnie pracuj?c? kuchni?.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? palników do realnych potrzeb swojej gastronomii: intensywno?ci pracy, wielko?ci garów oraz rodzaju przygotowywanych da?. Nie masz pewno?ci, który wariant b?dzie optymalny? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra? moc palników pod Twoj? kuchni?.**

Dlaczego warto wybra? kuchni? LGH200.3?

Ni?sze rachunki za gaz — p?omie? oszcz?dno?ciowy ogranicza zu?ycie gazu nawet o 25%.

Wydajny palnik dwukoronowy 7,5 kW — b?yskawiczne osi?ganie wysokiej temperatury przy sma?eniu i duszeniu.

Pe?ne bezpiecze?stwo pracy — zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe automatycznie odcina gaz po zga?ni?ciu p?omienia.

Trwa?o?? i higiena — konstrukcja ze stali nierdzewnej, ?atwa do czyszczenia i odporna na wymagaj?ce warunki kuchni.

Oszcz?dno?? miejsca — kompaktowa szeroko?? 400 mm, idealna do mniejszych stanowisk i linii 650.

Elastyczno?? — 4 konfiguracje palników i moc od 7,5 do 15 kW dopasowana do wielko?ci lokalu.

Dane techniczne — standardowe wykonanie (LGH200.3/3)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**400 × 650 × 270 / 300 mm**
Rzy??cze gazu	**Rz"**
Rodzaje gazu	E, H, B/P, P
Moc palników	1 × 4,5 kW + 1 × 7,5 kW = **12 kW**
Palnik 7,5 kW	Palnik 7,5 kW
Zapłon	Zapłon pilotowe
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo przeciwwyp?ywowe

T?dnie?cz?dny? p?dnie?cz?dno?ciowy — **25% zu?ycia gazu**	
Materia?zbudowy Materia?zbudowy	

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **7,5 kW, 9 kW, 15 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

LGH200.3/1	2,5 kW
LGH200.3/2	9 kW
LGH200.3/3 *	**12 kW**
LGH200.3/4	16 kW

*** Wykonanie standardowe (model LGH200.3/3). Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**