



Kocioł warzelny elektryczny blokowy z automatycznym napełnianiem płaszczą* (pojemność 150 l) Lozamet L900.BKE.150.3

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.BKE.150.3

Cechy produktu

Wymiary (mm): 900x900

Wysokość (mm): 900 ± 20

Pojemność (l): 150

Średnica (mm): 596

Moc znamionowa: 18

•

Szczegóły produktu:

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający płynną regulację temperatury w zbiorniku warzelnym od 30 do 100 °C
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Układ automatycznego napełniania ogrzewacza (płaszcz) wodą uzdatnioną
- Możliwość manualnego napełniania ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną lub demineralizowaną
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze wody uzdatnionej
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu

Zasilanie 400 V 50 Hz	
Wymagane zabezpieczenie	
Objętość ogrzewacza	
Max. wyższe ciśnienie robocze pary wodnej	
Różnica wody uzdatnionej	
Temperatura wody (woda zimna, ciepła)	

