



## **Zamrażarka do lodów z płaską szybą BYFAL ARO-201/2**

Producent: Byfal

Nr referencyjny: ARO-201/2

### Cechy produktu

Szerokość (mm): 810

Głębokość (mm): 643

Wysokość (mm): 875

Czynnik chłodniczy: R290

Moc (W): 99

Zasilanie (V): 230/50

Klasa efektywności energetycznej: D

Pojemność netto (l): 149

Pojemność brutto (l): 173

Szerokość komory (mm): 650

Głębokość komory (mm): 473

Wysokość komory (mm): 580

Temperatura przechowywania żywności [C]: -18

Waga netto (kg): 43

### **ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA DO LODÓW · BYFAL**

# **Zamrażarka do lodów BYFAL ARO-201 – pozioma, 149 l, przesuwne szyby**

Zamrażarka skrzyniowa **BYFAL ARO-201** to urządzenie do **ekspozycji i**

---

**sprzedaży bezpośrednio** lodów oraz mrożonek. Przesuwane szyby ze szkła hartowanego eksponują towar i zachęcają do zakupu, a układ chłodniczy utrzymuje stabilną temperaturę przez cały dzień pracy lokalu.

Sprawdzi się w sklepach, lodziarniach, na stacjach paliw i w punktach gastronomicznych — wszędzie tam, gdzie mrożony asortyment ma być dobrze widoczny i od razu gotowy do wydania klientowi. Solidna, mobilna konstrukcja zachowuje estetyczny wygląd na lata.

## Kluczowe parametry

**149 l**

pojemność netto

**-18°C**

temperatura pracy

**Klasa D**

efektywność energet.

**R290**

---

czynnik chłodniczy

---

## Cechy i funkcje

### PRZECHOWYWANIE I EKSPOZYCJA

- Przesuwane szyby ze szkła hartowanego z powłoką thermofloat — dobra widoczność i ograniczone parowanie
- Trzy wyjmowane kosze ułatwiające segregację asortymentu
- Funkcja sprzedaży bezpośredniej — towar gotowy do wydania klientowi

### KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- Obudowa z blachy ocynkowanej pokrytej PVC — odporna na korozję i

## zarysowania

- Wnętrze z aluminium 99%, dno przystosowane do kontaktu z żywnością
- Mobilność dzięki czterem kółkom, w tym dwóm z blokadą

**Ważne:** Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (klasa klimatyczna 4 — otoczenie 10–30°C). Układ chłodniczy zawiera palny czynnik R290 — nie wolno wykonywać otworów w obudowie ani zasłaniać otworów wentylacyjnych.

## Dane techniczne

Wartość

ARO-201

49 l (dm<sup>3</sup>) netto

Liczba koszy

## Właściwości

**T<sub>18</sub>** Temperatura przechowywania

**230 V / 50 Hz**

**99 W** zainstalowana

**0,4 l / h**, **1,2 A** maks.

**R290 (35 g)** lodniczy

**Ręczne** manewrowanie

**Przesuwane** szyby, szkło hartowane  
(thermofloat)

**Blacha** ocynkowana pokryta PVC

**Aluminiem 99%** / dno stalowe (kontakt z  
żywnością)

**4 (2)** z hamulcem

**4 (10-30°C)** cyfrowa

## Wartość

584 kWh/rok

1,60 kWh/24h

DI (EER) 47,9

## Brak

810 x 643 x 875 (mm S x H)

650 x 473 x 580 (mm L x Sw x Hw)

850 x 680 x 930 mm

43/52 kg / brutto