



Zamrażarka do lodów z płaską szybą BYFAL ARO-501/2

Producent: Byfal

Nr referencyjny: ARO-501/2

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1260

Głębokość (mm): 713

Wysokość (mm): 875

Czynnik chłodniczy: R290

Moc (W): 132

Zasilanie (V): 230/50

Klasa efektywności energetycznej: D

Pojemność netto (l): 312

Pojemność brutto (l): 359

Szerokość komory (mm): 1100

Głębokość komory (mm): 543

Wysokość komory (mm): 580

Temperatura przechowywania żywności [C]: -18

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA DO LODÓW · BYFAL

Zamrażarka do lodów BYFAL ARO-501 – pozioma, 312 l, przesuwne szyby

Zamrażarka skrzyniowa **BYFAL ARO-501** to pojemne, głębokie urządzenie do ekspozycji i sprzedaży bezpośredniej lodów oraz mrożonek. Przesuwane szyby

ze szkła hartowanego eksponują towar i zachęcają do zakupu, a układ chłodniczy utrzymuje stabilną temperaturę przez cały dzień pracy lokalu.

Dzięki powiększonej głębokości komory pomieści szeroki asortyment mrożonek — sprawdzi się w marketach, lodziarniach, na stacjach paliw i w punktach gastronomicznych o wysokim obrocie, w których liczy się duża powierzchnia ekspozycji.

Kluczowe parametry

312 l

pojemność netto

-18°C

temperatura pracy

5 koszy

na asortyment

R290

czynnik chłodniczy

Cechy i funkcje

PRZECHOWYWANIE I EKSPOZYCJA

- Przesuwane szyby ze szkła hartowanego z powłoką thermofloat — dobra widoczność i ograniczone parowanie
- Pięć wyjmowanych koszy i pogłębiona komora na większy zapas towaru
- Funkcja sprzedaży bezpośredniej — towar gotowy do wydania klientowi

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury (wersja /2)
- Obudowa z blachy ocynkowanej pokrytej PVC — odporna na korozję i zarysowania

- Wnętrze z aluminium 99%, dno przystosowane do kontaktu z żywnością
- Mobilność dzięki czterem kółkom, w tym dwóm z blokadą

Ważne: Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (klasa klimatyczna 4 — otoczenie 10–30°C). Układ chłodniczy zawiera palny czynnik R290 — nie wolno wykonywać otworów w obudowie ani zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Dane techniczne

Waga

AR0501

Objętość (dm³) netto

Liczba koszy

Temperatura przechowywania

Właściwości

230 V / 50 Hz

132 W instalowana

0,55 / 1,7 A maks.

R290 (55 g) odn. cz.

Ręczne

Przesuwane szyby, szkło hartowane
(thermofloat)

Blacha ocynkowana pokryta PVC

Aluminiem 99% / dno stalowe (kontakt z
żywnością)

4 (2 z hamulcem)

4 (10-30°C) yczna

887 kWh/rokie energii

Wartość

2,43 kWh/24h zużycie energii

147,8 (EER) efektywności energetycznej

Brakietlenie

1260 x 712 x 875 (mm x H)

1000 x 543 x 580 (mm x Sw x Hw)

1300 x 760 x 1930 (mm)

61,73 kg / brutto

Dlaczego BYFAL ARO-501?

ARO-501 łączy dużą pojemność **312 litrów** z pogłębioną komorą, dzięki czemu pomieści więcej towaru na tej samej długości lody chłodniczej. Energooszczędny układ chłodniczy na ekologicznym czynniku **R290**, trwała obudowa odporna na korozję i sterownik elektroniczny czynią z niej rozwiązanie do intensywnej, całodniowej sprzedaży lodów i mrożonek. Mobilna konstrukcja na kółkach ułatwia

aranżację strefy sprzedaży.