

Zamrażarka do lodów z płaską szybą BYFAL ARO-611/5

Producent: Byfal

Nr referencyjny: ARO-611/5

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1602
Głębokość (mm): 713
Wysokość (mm): 875
Moc (W): 143
Zasilanie (V): 230 / 50
Pojemność netto (l): 420
Pojemność brutto (l): 482
Czynnik chłodniczy: R290
Temperatura przechowywania żywności [C]: -18
Klasa efektywności energetycznej: D
Szerokość komory (mm): 1442
Głębokość komory (mm): 543
Wysokość komory (mm): 580

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA DO LODÓW · BYFAL

Zamrażarka do lodów BYFAL ARO-611 – pozioma, 420 l, przesuwne szyby

Największa zamrażarka skrzyniowa w serii ARO, stworzona do **ekspozycji i sprzedaży bezpośredniej** lodów oraz mrożonek tam, gdzie liczy się duża

powierzchnia wystawiennicza. Przesuwane szyby ze szkła hartowanego z powłoką thermofloat dobrze eksponują towar i ograniczają parowanie chłodu, a sześć koszy porządkuje szeroki asortyment. Mimo największej pojemności pracuje energooszczędnie — z najniższym wskaźnikiem EEI w całej serii. Sprawdzi się w marketach, hurtowniach mrożonek i dużych punktach sprzedaży.

Kluczowe parametry

420 l

pojemność netto

6 koszy

na asortyment

160 cm

długość zabudowy

Klasa D

EEI 43,7 — najlepszy w serii

Cechy i funkcje

PRZECHOWYWANIE I EKSPOZYCJA

- Duża, przeszklona powierzchnia ekspozycji wspierająca sprzedaż impulsową
- Wyjmowane kosze porządkujące szeroki asortyment
- Funkcja sprzedaży bezpośredniej — towar od razu gotowy do wydania

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury (wersja /2)
- Obudowa z blachy ocynkowanej pokrytej PVC — odporna na korozję i zarysowania
- Wnętrze z aluminium 99%, dno do kontaktu z żywnością

- Cztery kółka, w tym dwa z blokadą — łatwe przestawianie

Ważne: Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń (klasa klimatyczna 4 — otoczenie 10–30°C). Układ chłodniczy zawiera palny czynnik R290 — nie wolno wykonywać otworów w obudowie ani zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	ARO-611
Pojemność netto	420 l (dm³)
Liczba koszy	6
Temperatura przechowywania	−18°C
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc zainstalowana	143 W

Natężenie prądu min. / maks.	0,6 / 1,8 A
Czynnik chłodniczy	R290 (70 g)
Odszranianie	Ręczne
Drzwi	Przesuwne szyby, szkło hartowane (thermofloat)
Obudowa	Blacha ocynkowana pokryta PVC
Wyparnik	Aluminium 99% / dno stalowe (kontakt z żywnością)
Kółka	4 (2 z hamulcem)
Klasa klimatyczna	4 (10–30°C)
Roczne zużycie energii	982 kWh/rok
Dzienne zużycie energii	2,69 kWh/24h
Klasa efektywności energetycznej	D (EEI 43,7)

Parameter	Hodnota
Farba	Biela
Vyhotovenie	Brak
Rozmery výrobku (L × S × H)	1602 × 713 × 875 mm
Rozmery balenia (Lw × Sw × Hw)	1442 × 543 × 580 mm
Rozmery palety	1660 × 760 × 930 mm
Hmotnosť netto / brutto	75 / 89 kg