

Zamrażarka do lodów z płaską szybą BYFAL ARO-711/5

Producent: Byfal

Nr referencyjny: ARO-711/5

Cechy produktu

Szerokość (mm): 2030
Głębokość (mm): 713
Wysokość (mm): 875
Waga brutto / netto: 93 / 108
Moc (W): 163
Zasilanie (V): 230/50
Pojemność netto (l): 555
Pojemność brutto (l): 635
Czynnik chłodniczy: R290
Temperatura przechowywania żywności [C]: -18
Klasa efektywności energetycznej: D
Szerokość komory (mm): 1870
Głębokość komory (mm): 543
Wysokość komory (mm): 580

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA DO LODÓW · BYFAL

Zamrażarka do lodów BYFAL ARO-711 – pozioma, 555 l, przesuwne szyby

Topowy model serii ARO o ponad dwumetrowej ladzie — do **ekspozycji i**

sprzedaży bezpośredniej lodów oraz mrożonek w obiektach o najwyższym obrocie. Przesuwane szyby ze szkła hartowanego z powłoką thermofloat dobrze eksponują towar i ograniczają parowanie chłodu, a osiem koszy porządkuje bardzo szeroki asortyment. Przy największej pojemności w serii zachowuje najwyższą efektywność energetyczną (EEI 38,8). Idealna do hipermarketów, hurtowni mrożonek i sieci handlowych.

Kluczowe parametry

555 l

pojemność netto

8 koszy

na asortyment

203 cm

długość zabudowy

Klasa D

EEI 38,8 — najlepszy w serii

Cechy i funkcje

PRZECHOWYWANIE I EKSPOZYCJA

- Bardzo duża, przeszklona powierzchnia ekspozycji wspierająca sprzedaż impulsową
- Wyjmowane kosze porządkujące szeroki asortyment
- Funkcja sprzedaży bezpośredniej — towar od razu gotowy do wydania

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury (wersja /2)
- Obudowa z blachy ocynkowanej pokrytej PVC — odporna na korozję i zarysowania

- Wnętrze z aluminium 99%, dno do kontaktu z żywnością
- Cztery kółka, w tym dwa z blokadą — łatwe przestawianie

Ważne: Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń (klasa klimatyczna 4 — otoczenie 10–30°C). Układ chłodniczy zawiera palny czynnik R290 — nie wolno wykonywać otworów w obudowie ani zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	ARO-711
Pojemność netto	555 l (dm³)
Liczba koszy	8
Temperatura przechowywania	−18°C
Zasilanie	230 V / 50 Hz

Parametr	Wartość
Moc zainstalowana	163 W
Prąd znam. / maks.	0,68 / 2,1 A
Czynnik chłodniczy	R290 (98 g)
Odszranianie	Ręczne
Drzwi	Przesuwne szyby, szkło hartowane (thermofloat)
Obudowa	Blacha ocynkowana pokryta PVC
Wnętrze	Aluminium 99% / dno stalowe (kontakt z żywnością)
Kółka	4 (2 z hamulcem)
Klasa klimatyczna	4 (10–30°C)
Roczne zużycie energii	1062 kWh/rok
Dzienne zużycie energii	2,91 kWh/24h

Parametr	Wartość
Klasa efektywności energetycznej	D (EEI 38,8)
Oświetlenie	Brak
Wymiary z opakowaniem (L × S × H)	2030 × 713 × 875 mm
Wymiary produktu (Lw × Sw × Hw)	1870 × 543 × 580 mm
Wymiary opakowania	2090 × 760 × 930 mm
Waga netto / brutto	93 / 108 kg