



Zmywarka do naczyń stołowych z wyświetlaczem cyfrowym temperatury (zasilanie 400V moc 6,55 kW) Lozamet ZK.08.6E

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ZK.08.6E/D

Cechy produktu

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Moc znamionowa (kW): 6,55

Zasilanie: 400V

- programator elektroniczny
- wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania
- funkcja wyparzenia 90 °C
- dodatkowy program z wyborem długości cyklu od 27 do 627 s
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką
- Prześwit drzwi 385 mm - wysokość
- cykle mycia: 60, 120, 140, 180 s
- zabezpieczenie instalacji: 16 A
- zasilanie wodą: ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
- ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą
- zużycie wody: 2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia

Wyposażenie standardowe:

Nazwa	Typ
Wkład kosza do szuflad	
Kosz uniwersalny PU	
Podstawa	PB100
Kubek do sztućców	PK2

Wyposażenie opcjonalne:

- dozownik płynu myjącego
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2l

Nazwa	Typ

Wkład kosza do talerzy p1100ch
Wkład kosza do talerzy p1150ch
Wkład kosza do szklanek PV351
Wkład kosza do szklanek PV453
Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń
Kosz do talerzy Ø 320 mm
Kosz do szklanek wysokich
Kosz do sztućców PC8160
Kosz do szklanek PV250