

# Szafa chłodnicza 410 l, Arktic, Profi Line, 280L, 230V/290W, 730x600x1950mm Arktic 233108

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233108

## Cechy produktu

| |
|---|
| Długość (mm): 730 |
| Szerokość (mm): 600 |
| Wysokość (mm): 1950 |
| Waga netto (kg): 80.205 |
| Moc wejściowa (W): 290 |
| Napięcie (V): 230 |
| Objętość użytkowa (l): 280 |
| Maksymalna objętość (l): 410 |
| Temperatura min. (°C): -2 |
| Temperatura max. (°C): 8 |
| Klasa klimatyczna: 5 (40°C 40% RH) |
| Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne |
| Etykieta energetyczna: C |
| Numer rejestracyjny EPREL: 368572 |
| Grubość izolacji (mm): 50,50 |
| Liczba półek: 3 |
| Liczba drzwi: 1 |
| Panel sterowania: Cyfrowy |
| Maksymalny udźwig: 40 |
| Wewnętrzna długość (mm): 540 |
| Wewnętrzna szerokość (mm): 500 |
| Wewnętrzna wysokość (mm): 1380 |
| Długość półki (mm): 525 |
| Szerokość półki (mm): 485 |

SZAFA CH?ODNICZA · ARKTIC PROFI LINE · CH?ODZENIE DYNAMICZNE

# Szafa ch?odnicza Arktic Profi Line 410 l — 280 l u?ytkowe, ?2 do +8 °C, GN 1/1

**Szafa ch?odnicza Arktic Profi Line 233108** to profesjonalne urz?dzenie ch?odnicze o maksymalnej pojemno?ci 410 l i pojemno?ci u?ytkowej 280 l. Zakres temperatury **od ?2 do +8 °C**, ch?odzenie dynamiczne oraz automatyczne odszranianie zapewniaj? warunki odpowiednie do przechowywania produktów spo?ywczych na zapleczu gastronomicznym.

Wn?trze i zewn?trzn? obudow? wykonano ze stali nierdzewnej, a agregat ch?odniczy umieszczono nad komor?. W zestawie znajduj? si? **3 regulowane pó?ki 525 × 485 mm**, przystosowane do pojemników GN 1/1 i wytrzymuj?ce obci??enie do oko?o 40 kg ka?da. Cztery kó?ka, w tym dwa z hamulcem, u?atwiaj? ustawianie i przesuwanie urz?dzenia.

Ch?odzenie dynamiczne Automatyczne odszranianie Pó?ki GN 1/1




## Dynamiczne ch?odzenie z wymuszonym obiegiem powietrza

Wydajna cyrkulacja ch?odnego powietrza wspomaga równomierne utrzymywanie temperatury wewn?trz komory ch?odniczej.

**Automatyczne odszranianie** Funkcja automatycznego odszraniania ogranicza konieczno?? r?cznej obs?ugi i wspiera prawid?ow? prac? uk?adu ch?odniczego.

**Regulowane pó?ki kompatybilne z GN 1/1** Trzy pó?ki o wymiarach 525 × 485 mm mo?na dopasowa? do sposobu przechowywania produktów. Maksymalna no?no?? ka?dej wynosi oko?o 40 kg przy

równomiernym obci??eniu.

**4 kó?ka, w tym 2 z hamulcem** Mobilna konstrukcja u?atwia przesuwanie szafy podczas porz?dkowania zaplecza, a dwa hamulce umo?liwiaj? stabilne ustawienie urz?dzenia w miejscu pracy.

## Dlaczego warto wybra? szaf? ch?odnicz? Arktic Profi Line?

**Zakres temperatury ?2 do +8 °C** — umo?liwia przechowywanie szerokiej grupy produktów wymagaj?cych warunków ch?odniczych.

**Równomierne ch?odzenie komory** — wymuszony obieg powietrza

rozprowadza ch?ód po wn?trzu urz?dzenia.

**Wygodna organizacja wn?trza** — regulowane pó?ki dopasowane do GN 1/1 pozwalaj? elastycznie wykorzysta? przestrze? komory.

**Stal nierdzewna wewn?trz i na zewn?trz** — powierzchnie dobrze sprawdzaj? si? w ?rodowisku profesjonalnego zaplecza gastronomicznego i u?atwiaj? utrzymanie czysto?ci.

**Cyfrowa kontrola temperatury** — elektroniczny termostat i wy?wietlacz umo?liwiaj? wygodne ustawienie i kontrolowanie parametrów pracy.

## Idealna do

Restauracji Kuchni gastronomicznych Hoteli Sto?ówek Cateringu Barów Zaplecza HoReCa

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Marka | Arktic |
| Linia | Pro Line |
| Nr katalogowy | 233408 |
| Maksymalna pojemno?? | 1401 |
| Pojemno?? u?ytkowa | 280 l |

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury | -22 do +8 °C |
| Rodzaj chłodzenia | Wymuszony obieg powietrza |
| Odszranianie | automatyczne |
| Czynnik chłodniczy | R600a |
| Klasa klimatyczna | 5 (40 °C / 40% RH) |
| Klasa energetyczna | F |
| Obudowa wewnętrzna | stal ocynkowana |
| Obudowa zewnętrzna | stal ocynkowana, malowana proszkowo |
| Izolacja | pianka poliuretanowa, grubość 50 mm |

| | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 1 |
| Drzwi | Samozamykaj?ce, z profilowanym uchwytem |
| Sterowanie | Elektroniczny termostat, cyfrowy wy?wietlacz |
| Rodzaj agregatu | Nadmontowany agregat sprz??arkowy |
| Półki w zestawie | 3 szt., nierdzewne, 525 × 485 mm, kompatybilne z GN 1/1 |
| Nośność półki | 40 kg przy równomiernym obci??eniu |
| Kółka | 4 szt., w tym 2 z hamulcem |

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 230 V |
| Moc | 290 W |
| Wymiary komory (szer. × d?. × wys.) | 500 × 540 × 1380 mm |
| Wymiary zewn?trzne (szer. × d?. × wys.) | 730 × 600 × 1950 mm |

Szafa ch?odnicza Arktic Profi Line 233108 oferuje 280 l pojemno?ci u?ytkowej, zakres temperatury od ?2 do +8 °C, dynamiczny obieg powietrza i automatyczne odszranianie.