

Szafa chłodniczo-mroźnicza 3-drzwiowa 890 + 420 l, Arktic, Profi Line, 890L, 230V/1150W, 740x1800x1950mm Arktic 233153

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233153

Cechy produktu

Długość (mm): 740
Szerokość (mm): 1800
Wysokość (mm): 1950
Moc wejściowa (W): 1150
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 890
Maksymalna objętość (l): 900
Temperatura min. (°C): -22
Temperatura max. (°C): 8
Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Etykieta energetyczna: D
Numer rejestracyjny EPREL: 467158
Grubość izolacji (mm): 50
Liczba półek: 9
Liczba drzwi: 3
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 40
Wewnętrzna długość (mm): 540
Wewnętrzna szerokość (mm): 1100
Wewnętrzna wysokość (mm): 1380
Długość półki (mm): 530
Szerokość półki (mm): 525
Linia produktów: Profi Line

SZAFA CHŁODNICZO-MROŹNICZA 3-DRZWIOWA · ARKTIC PROFI LINE

Szafa chłodniczo-mroźnicza 3-drzwiowa Arktic Profi Line – 890 + 420 l, 230 V / 1150 W, 740 × 1800 × (H)1950 mm

Pojemna, 3-drzwiowa szafa chłodniczo-mroźnicza Arktic z obudową ze stali nierdzewnej i **agregatami EMBRACO —** łączy dużą strefę chłodniczą i osobną mroźniczą w jednym urządzeniu. Wymuszone chłodzenie, elektroniczne sterowanie i automatyczne odparowanie skroplin gwarantują stabilną pracę, a samozamykające się drzwi, profilowany uchwyt i 4 kółka ułatwiają codzienną obsługę.

Kluczowe parametry

890+420 l

chłodnia + mroźnia

0–8°C

strefa chłodnicza

–22…–17°C

strefa mroźnicza

3 drzwi

1150 W / 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE I WYDAJNOŚĆ

- Duża strefa chłodnicza (0–8°C) i osobna mroźnicza (−22…−17°C)
- 2 kompresory EMBRACO NE2134Z, każdy 1/2 KM
- Chłodzenie wymuszone, automatyczne odparowanie skroplin
- Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430, tylna ściana ze stali galwanizowanej
- Samozamykające się drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcami
- Półki: 8 w chłodni (525 × 530 mm) + 4 w mroźni (510 × 525 mm), udźwig 40 kg

Energia i czynniki: klasa energetyczna D, średnie dobowe zużycie ok. 9,32 kWh, czynnik chłodniczy R600a (130 g, chłodnia) i R290 (90 g, mroźnia), izolacja 50 mm, klasa klimatyczna 4 (30°C, 55% RH).

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i kuchnie produkcyjne —** duży zapas produktów świeżych i mrożonych.
- **Catering i stołówki —** magazynowanie na dużą skalę w jednym urządzeniu.

- **Hotele i obiekty gastronomiczne** — rozdzielone strefy chłodnicza i mroźnicza.
- **Sklepy i delikatesy** — niezawodne przechowywanie zapasów na zapleczu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Arktic
Linia produktowa	Profi Line
Typ	Szafa chłodniczo-mroźnicza 3-drzwiowa
Pojemność użytkowa	890 + 420 l
Zakres temp. chłodni	0–8°C
Zakres temp. mroźni	−22 – −17°C
Zasilanie	230 V
Moc	1 150 W

Parametr	Wartość
Zużycie energii (dobowe)	ok. 0,32 kWh
Rodzaj chłodzenia	Dynamiczne (wymuszone)
Kompresory	2 × EMBRACO NE2134Z (po 1/2 KM)
Czynnik chłodniczy	R600a (130 g) / R290 (90 g)
Klasa klimatyczna	T (30°C, 55% RH)
Liczba drzwi	3, samozamykające, z zamkiem
Półki	8 (chłodnia, 525 × 530 mm) + 4 (mroźnia, 510 × 525 mm), udźwig 40 kg
Kółka	4 (w tym 2 z hamulcami)
Izolacja	50 mm (C5H10 / cyklopentan)
Materiały	Stal nierdzewna AISI 430, tył ze stali

Parametr	Wartość
Materiał	galwanizowanej
Wymiary komory chłodniczej (szer. × gł. × wys.)	1100 × 540 × 1380 mm
Wymiary komory mroźniczej (szer. × gł. × wys.)	600 × 540 × 1380 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	740 × 1800 × 1950 mm
Waga netto	207 kg
EAN	8711369233153

Potrzebujesz sporego zapasu produktów świeżych i mrożonych bez zajmowania dwóch urządzeń? Trzydrzwiowa szafa Arktic Profi Line 890+420 l z agregatami EMBRACO zapewnia stabilne 0–8°C oraz −22…−17°C, samozamykające drzwi i mobilność na kółkach. **Dodaj ją do koszyka i uporządkuj magazynowanie w swojej kuchni.**