



Szafa chłodniczo-mroźnicza 3-drzwiowa 890 + 420L, 1800x740x(H)1950mm | Hendi 233153

Producent: Arctic

Nr referencyjny: 233153

Cechy produktu

Długość (mm): 1800

Szerokość (mm): 740

Wysokość (mm): 1950

Temperatura min. (°C): -2

Temperatura max. (°C): 8

Moc wejściowa (W): 1150

Szafa chłodniczo-mroźnicza 3-drzwiowa 890 + 420 l, Arctic Profi Line, 230V/1150W, 1800×740×(H)1950 mm – kod 233153

Szafa chłodniczo-mroźnicza Arctic Profi Line 233153 to profesjonalne urządzenie 3-drzwiowe przeznaczone do przechowywania produktów w dwóch strefach temperaturowych. Model łączy komorę chłodniczą o pojemności 890 l oraz komorę mroźniczą o pojemności 420 l, dzięki czemu sprawdza się w restauracjach, zapleczach gastronomicznych, kuchniach zbiorowego żywienia i innych punktach HoReCa.

Obudowę wewnętrzną i zewnętrzną wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 430, natomiast tylna zewnętrzna ściana została wykonana ze stali galwanizowanej. Urządzenie wyposażono w chłodzenie wymuszone, elektroniczny termostat, cyfrowy wyświetlacz, automatyczne odparowanie skroplin oraz 2 agregaty chłodnicze EMBRACO.

Najważniejsze cechy

Dwie strefy przechowywania

Komorę chłodniczą 890 l i komorę mroźniczą 420 l w jednym urządzeniu.

Profesjonalna konstrukcja

Wnętrze i obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430, tylna ściana zewnętrzna ze stali galwanizowanej.

Chłodzenie wymuszone

Równomierne rozprowadzanie chłodu we wnętrzu komór.

2 agregaty EMBRACO

Kompresory 2 × NE2134Z, każdy o mocy 1/2 KM.

Gotowa do intensywnej pracy

Samozamykające się drzwi z zamkiem, profilowane uchwyty i 4 kółka, w tym 2 z hamulcami.

Elektroniczna kontrola pracy

Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat ułatwiają kontrolę parametrów urządzenia.

Konstrukcja i wyposażenie

- obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 430
- tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej
- chłodzenie wymuszone
- grubość izolacji: 50 mm (materiał: C5H10)
- cyfrowy wyświetlacz
- elektroniczny termostat
- agregaty chłodnicze EMBRACO
- automatyczne odparowanie skroplin
- samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek
- wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcami

Organizacja przestrzeni

- wymiary komory chłodniczej: 1100 × 540 × (H)1380 mm
- wymiary komory mroźniczej: 600 × 540 × (H)1380 mm
- półki w komorze chłodniczej: 8 × 525 × 530 mm
- półki w komorze mroźniczej: 4 × 510 × 525 mm

Dane techniczne

Producent / marka
Linia produkcyjna
Kod produktu

EAN369233153

Typ urządzenia - mroźnicza 3-drzwiowa

Pojemność komory chłodniczej

Pojemność komory mroźniczej

Zakres temperatur – komora chłodnicza

Zakres temperatur – komora mroźnicza

Zakres temperatur wg danych technicznych producenta

Refrigerant R600a (90 g)

Kompresory, każdy o mocy 1/2 KM

Napięcie

M60 wejściowa

Klasa efektywności

Etykieta energetyczna

Norma EPREL

Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej

Waga: 1250 mm
Waga: