

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa, 440 l, Arktic, Profi Line, 280L, 230V/600W, 730x600x1945mm Arktic 233115

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233115

Cechy produktu

Długość (mm): 730,730
Szerokość (mm): 600
Wysokość (mm): 1945
Waga netto (kg): 89.205
Moc wejściowa (W): 600
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 280
Maksymalna objętość (l): 410
Temperatura min. (°C): -22
Temperatura max. (°C): -17
Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Etykieta energetyczna: D
Numer rejestracyjny EPREL: 368603
Grubość izolacji (mm): 50,50
Liczba półek: 3
Liczba drzwi: 1
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 40
Wewnętrzna długość (mm): 540
Wewnętrzna szerokość (mm): 500
Wewnętrzna wysokość (mm): 1380
Długość półki (mm): 525
Szerokość półki (mm): 485

SZAFA MROŹNICZA 1-DRZWIOWA · ARKTIC PROFI LINE

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa Arktic Profi Line – 280 l, GN 1/1, 730×600×(H)1945 mm

Mroźnicza szafa Arktic Profi Line ze stali nierdzewnej o pojemności użytkowej **280 l**, przystosowana do **pojemników GN 1/1**. Dynamiczne, wymuszone chłodzenie z automatycznym odszranianiem zapewnia równomierną temperaturę **−22…−17°C**, a mobilność na 4 kółkach (2 z hamulcami) ułatwia codzienną pracę w kuchni.

Kluczowe parametry

280 l

pojemność użytkowa

−22…−17°C

zakres temperatur

GN 1/1

3 regulowane półki

600 W

moc / 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE I STEROWANIE

- Wymuszone chłodzenie powietrzem (dynamiczne), równomierna temperatura
- Automatyczne odszranianie, agregat umieszczony nad komorą
- Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej (tył galwanizowany)
- Samozamykające się drzwi z profilowanym uchwytem
- 3 regulowane półki 525 × 485 mm pod GN 1/1, nośność do 40 kg
- 4 kółka (w tym 2 z hamulcami), izolacja PU 50 mm

Energia i komora: klasa energetyczna D, klasa klimatyczna 4 (30°C, 55% RH), izolacja z pianki poliuretanowej 50 mm. Wymiary komory: 500 × 540 × (wys.)1380 mm.

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i kuchnie** — mroźnicze przechowywanie w standardzie GN 1/1.
- **Hotele i stołówki** — pojemna, mobilna szafa na zapleczu.
- **Catering** — łatwe przemieszczanie dzięki kółkom z hamulcami.

- **Bary i bistra** — trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej do intensywnej pracy.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Seria	Arktic
Linia produktowa	Profi Line
Model produktu	2331 15
Typ	Szafa mroźnicza 1-drzwiowa
Pojemność użytkowa	280 l (maks. 410 l)
Zakres temperatury	−22…−17 °C
System chłodzenia	Dynamiczne (wymuszone), automatyczne odszranianie
Lokalizacja agregatu	Nad komorą

Parametr	Wartość
Czynnik chłodniczy	R290
Klasa energetyczna	D
Klasa klimatyczna	4 (30°C, 55% RH)
Zasilanie	230 V
Moc	600 W
Drzwi	1, samozamykające, z profilowanym uchwytem
Półki	3 regulowane, 525 × 485 mm, pod GN 1/1; nośność do 40 kg
Kółka	4 (w tym 2 z hamulcami)
Izolacja	Pianka poliuretanowa 50 mm
Materiały	Stal nierdzewna (wnętrze i obudowa), tył galwanizowany

Parametr	Wartość
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	500 × 540 × 1380 mm
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	600 × 730 × 1945 mm

Potrzebujesz solidnej szafy mroźniczej ze stali nierdzewnej? Arktic Profi Line oferuje 280 l pojemności, regulowane półki pod GN 1/1, dynamiczne chłodzenie −22…−17°C i mobilność na kółkach z hamulcami. **Dodaj szafę mroźniczą do koszyka i uporządkuj mrożenie w swojej kuchni.**