

Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa wspomagająca płukanie, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V Stalgast 80151

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801516

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565
Głębokość (mm): 685
Wysokość (mm): 835
Moc elektryczna (kW): 3,4/4.9
Moc zainstalowana (kW): 5.6/7.1
Napięcie (V): 230/400
Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5
Moc grzałki komory (kW): 2
Długość cyklu pracy(sek.): 120/180
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Stalgast

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarko-wyparzarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem i pompą wspomagającą płukanie

Zmywarko-wyparzarka uniwersalna przeznaczona do profesjonalnej gastronomii, umożliwia mycie talerzy, szkła, tac oraz pojemników GN 1/1. Urządzenie pracuje w cyklach **120 lub 180 sekund**, zapewniając wydajność do **30 koszy na godzinę**.

Wyposażenie obejmuje **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego** oraz **pompę wspomagającą płukanie**, co wspiera powtarzalność efektów mycia przy zużyciu wody na poziomie **2.5 l/cykl**.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2.5 l/cykl

ZASILANIE

230 / 400 V

MOC ELEKTRYCZNA

3.4 / 4.9 kW

KOSZ

500 x 500 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Stabilna i powtarzalna praca

- **funkcja wyparzania** wspiera higienę mycia
- **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego** zapewnia kontrolę chemii
- **pompa wspomagająca płukanie** poprawia efektywność końcowego etapu
- **2 pary ramion myjąco-płuczących** zapewniają równomierne mycie
- **zużycie wody 2.5 l/cykl** wspiera kontrolę kosztów eksploatacji

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- talerze
- szkło
- tace
- pojemniki GN 1/1
- maksymalna wysokość naczyń 320 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy

- **nowoczesny design**
- **sterowanie elektromechaniczne**
- **czytelne i trwałe oznakowanie panelu sterowania**
- **pochylony panel dla komfortu pracy**
- **ergonomiczny uchwyt**
- **kontrolki temperatury bojlera i komory**
- **konstrukcja ze stali nierdzewnej**
- **uniwersalny system zasilania 230 / 400 V**

INFORMACJE TECHNICZNE

Ważne przed zakupem

- **urządzenie nie posiada przewodu zasilającego ani wtyczki**
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- opcjonalna możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ	Zmywarko-wyparzarka
Napięcie	380 - 400 V
Moc elektryczna	14 / 19 kW
Moc zainstalowana	16 / 21 kW
Moc bojlera	4.5 kW
Moc komory	21 kW
Wymiary (SZ/W)	765 / 680 / 1830 mm
Wysokość komory	370 mm

Wydajna zmywarka do intensywnej pracy

Postaw na urządzenie zapewniające kontrolę procesu mycia, stabilne parametry pracy i powtarzalne efekty w gastronomii.