



Kuchenka mikrofalowa 1000W, 25L, 230V/1550W, 511x432x(H)311mm | Hendi 281352

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 281352

Cechy produktu

Długość (mm): 511

Szerokość (mm): 432

Wysokość (mm): 311

Objętość użytkowa (l): 25

Waga netto (kg): 14,7

Moc wyjściowa (W): 1000

Moc wejściowa (W): 1550

Oficjalna dystrybucja: Hendi

Kuchenka mikrofalowa 1000 W HENDI – 25 L, 230V / 1550 W, 511 × 432 × (H) 311 mm

Profesjonalna kuchenka mikrofalowa o mocy wyjściowej 1000 W, przystosowana do intensywnej pracy w gastronomii. Komora o pojemności 25 litrów z ceramicznym dnem oraz sterowanie elektromechaniczne zapewniają szybkie, proste i niezawodne podgrzewanie potraw w restauracjach, barach oraz punktach cateringowych.

Najważniejsze cechy

Moc mikrofal 1000 W

Wydajne podgrzewanie i rozmrażanie potraw.

Pojemność 25 L

Komora 327 × 346 × (H) 200 mm przystosowana do naczyń do Ø320 mm.

4 poziomy mocy

Możliwość dopasowania intensywności pracy do rodzaju potraw.

Zakres czasu 15 s – 6 min

Proste sterowanie jednym pokrętelem.

Ceramiczne dno komory

Brak talerza obrotowego – równomierne rozprowadzanie energii mikrofal.

🔧 Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Obudowa i komora odporne na intensywne użytkowanie.

Konstrukcja i działanie

Obudowa oraz wnętrze komory wykonane zostały ze stali nierdzewnej, co zapewnia wysoką trwałość oraz łatwość utrzymania czystości w środowisku gastronomicznym. Dno komory wykonane z ceramiki eliminuje konieczność stosowania talerza obrotowego, a dolna rotująca antena magnetronu odpowiada za równomierne rozprowadzanie energii mikrofal.

Sterowanie odbywa się elektromechanicznie za pomocą jednego pokrętkła, umożliwiającego ustawienie czasu pracy od 15 sekund do 6 minut. Po zakończeniu cyklu urządzenie sygnalizuje zakończenie pracy sygnałem dźwiękowym.

Zastosowanie

Kuchenka przeznaczona do restauracji, barów, hoteli, sklepów oraz firm cateringowych. Doskonale sprawdza się przy podgrzewaniu dań gotowych, rozmrażaniu produktów oraz szybkim przygotowaniu przekąsek w profesjonalnej kuchni.

Dane techniczne

Zasilanie 50 Hz
M60 Węściowa
M00 Wyściowa mikrofal
P5 Jemność komory
Wymiary komory 200 mm
Zakres czasu
Poziomy mocy
Wymiary zewnętrzne 200 mm
Waga netto

Waga brutto
Materiał zewna
EAN 369281352
Nazwa artykułu