

Schładzarka szokowa 15xGN 1/1, Arktic, 230V/1180W, 943x790x1975mm Arktic 232491

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 232491

Cechy produktu

Długość (mm): 943
Szerokość (mm): 790
Wysokość (mm): 1975
Waga netto (kg): 187.36
Moc wejściowa (W): 1180
Napięcie (V): 230
Maksymalna pojemność: 15
Temperatura min. (°C): -40
Temperatura max. (°C): 10
Klasa klimatyczna: 5 (40°C 40% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Umiejscowienie agregatu: Na dole
Poziom hałasu (dB): 70
Grubość izolacji (mm): 60
Liczba drzwi: 1
Panel sterowania: Cyfrowy
Wewnętrzna długość (mm): 452
Wewnętrzna szerokość (mm): 640
Wewnętrzna wysokość (mm): 870
Odległość pomiędzy tacami (mm): 75
Typ urządzenia: Wolnostojące

SCHŁADZARKI SZOKOWE · ARKTIC

Schładzarka szokowa Arktic 15× GN 1/1 – szybkie schładzanie i mrożenie

Urządzenie do **szybkiego schładzania i zamrażania szokowego** na 15× GN 1/1 lub 15 blach 600×400 mm – najlepszy naturalny sposób na przedłużenie trwałości i utrzymanie świeżości potraw. Pozwala lepiej planować pracę w kuchni i przygotowywać większe partie dań oraz półproduktów bez codziennego powtarzania czynności.

Kluczowe parametry

15× GN 1/1 lub 15 blach 600×400 mm
45 / 35 kg schładzanie / mrożenie na cykl
1180 W moc / zasilanie 230 V

Sonda

w standardzie

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE I STEROWANIE

- Chłodzenie wymuszone wentylatorem
- Sonda temperatury w standardzie
- Termostat z cyfrowym wyświetlaczem, programowalny
- Funkcja automatycznego przechowywania po zakończeniu cyklu

KONSTRUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Obudowa i komora ze stali nierdzewnej
- Parownik z ochroną antykorozyjną
- Akustyczny i wizualny alarm otwartych drzwi
- Mikrowyłącznik zatrzymujący pracę po otwarciu drzwi

Cykle pracy i wydajność

- **Schładzanie do +3°C** — wydajność 45 kg na cykl.
- **Zamrażanie do -18°C** — wydajność 35 kg na cykl.
- **Mrożenie lodów (-20°C)** — oddzielna, dedykowana funkcja.
- **Głębokie mrożenie powierzchniowe (-40°C)** — oddzielna funkcja.

Komora: wymiary wewnętrzne 640 × 452 × 1245 mm, 15 par prowadnic z odstępem co 75 mm. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Regulowana wysokość nóżek ze stali nierdzewnej.

Ważne: rozmrażanie ręczne. Urządzenie przystosowane do bezproblemowej pracy w

temperaturze otoczenia do 40°C.

Dla kogo jest ten produkt

- **Firmy cateringowe** — przygotowanie dużych partii dań z wyprzedzeniem.
- **Domy weselne i sale bankietowe** — planowanie produkcji na duże wydarzenia.
- **Restauracje** — efektywne cykle produkcyjne półproduktów.
- **Cukiernie i lodziarnie** — dedykowane funkcje mrożenia lodów i mrożenia powierzchniowego.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Arktic
Pojemność	15× GN 1/1 lub 15 blach 600×400 mm

Parametr	Wartość
Wydajność schładzania (do +3°C)	45 kg / cykl
Wydajność zamrażania (do -18°C)	35 kg / cykl
Zasilanie	230 V
Moc wejściowa	180 W
Zakres temperatury	-40 do 10°C
System chłodzenia	Dynamiczne (wymuszone wentylatorem)
Rozmrażanie	Ręczne
Sonda temperatury	Tak
Programowalny	Tak
Czynnik chłodniczy	R290
Klasa klimatyczna	5 (+40°C, 40% RH)

Parametr	Wartość
Poziom hałasu	70 dB
Liczba drzwi / typ	1, na zawiasach, z możliwością zmiany kierunku otwierania
Półki	15 par, odstęp co 75 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	943 × 790 × 1975 mm
Wymiary wewnętrzne komory (dł. × szer. × wys.)	640 × 452 × 1245 mm
Waga netto	187,36 kg
Materiał	Stal nierdzewna AISI 201
EAN	8711369232491

Szybkie schładzanie i mrożenie szokowe pozwalają planować produkcję z

wyprzedzeniem i zachować jakość potraw. **Dodaj schładzarkę szokową Arktic do koszyka i usprawnij organizację kuchni.**