

Zmywarko wyparzarka, do szkła, dozownik płynu myjącego, P 2.77 kW, U 230 V Stalgast 801350

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801350

Cechy produktu

Szerokość (mm): 415
Głębokość (mm): 530
Wysokość (mm): 680
Moc elektryczna (kW): 2.77
Moc zainstalowana (kW): 4.4
Napięcie (V): 230
Moc grzałki bojlera (kW): 2.6
Moc grzałki komory (kW): 1.6
Długość cyklu pracy(sek.): 120/180
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Stalgast

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE DO SZKŁA STALGAST

Zmywarka do szkła 350 × 350 mm Stalgast 801350 z dozownikami

Stalgast 801350 to profesjonalna **zmywarko-wyparzarka do szkła** przeznaczona do codziennej pracy w barach, kawiarniach, bistro oraz mniejszych restauracjach. Kompaktowa konstrukcja, kosz **350 × 350 mm** i dwa programy mycia sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się szybka rotacja szkła i oszczędność miejsca na zapleczu.

Model nadaje się do mycia **szkła, sztućców i małych talerzy**, a dzięki **precyzyjnemu jelitkowemu dozownikowi płynu myjącego i nabłyszczającego**, **sterowaniu elektromechanicznemu** oraz **czytelnemu i trwałemu oznakowaniu panelu sterowania** pozostaje wygodny w codziennej obsłudze.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

KOSZ

350 × 350 mm

CYKL PRACY

120 / 180 sek.

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,4 l / cykl

ZASILANIE

230 V

MAKS. WSAD

250 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Dlaczego ten model dobrze sprawdza się w lokalu?

- **krótkie programy mycia** wspierają szybką rotację szkła w godzinach szczytu
- **niewielkie zużycie wody** pomaga ograniczać bieżące koszty eksploatacji
- **dozowniki chemii** ułatwiają utrzymanie powtarzalnych rezultatów mycia
- **kompaktowe wymiary** ułatwiają ustawienie urządzenia na małym zapleczu
- **prosta obsługa** pozwala szybciej wdrożyć personel do pracy

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

- bary i puby

- kawiarnie i cukiernie
- bistro
- małe restauracje
- lokale z ograniczoną przestrzenią roboczą

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- **nowoczesny design**
- **funkcja wyparzania**
- **sterowanie elektromechaniczne**
- **czytelne i trwałe oznakowanie panelu sterowania**
- **odpowiednio pochylony panel sterowania** zapewniający komfort pracy
- **ergonomiczny uchwyt drzwi**

- **kontrolki temperatury pracy bojlera i komory**
- **3 ramiona robocze –** dolne myjące i płuczące, górne płuczące
- **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego**
- **Zmywarka nie jest wyposażona w przewód zasilający ani wtyczkę.**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

WYPOSAŻENIE

W komplecie znajdują się **kosz uniwersalny 350 × 350 mm** oraz **pojemnik na sztućce**.

EKSPLOATACJA

Urządzenie **powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody**. W celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane są **profesjonalne płyny do zmywarek Stalgast**.

POMPA ZRZUTOWA

Pompa zrzutowa występuje **w wybranych wersjach**, dlatego przed zakupem warto sprawdzić dokładną konfigurację urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Model	Stalgast 801350
Typ urządzenia	zmywarka do szkła
Zastosowanie	małe talerze
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	539 × 665 × 1130 mm
Napięcie	230 V
Moc elektryczna	3,67 kW
Moc zainstalowana	4,04 kW

Moc grzałki bojlera	2,6 kW
Moc grzałki komory	1,6 kW
Długość cyklu pracy	120 / 180 min.
Wydajność	24 kg/h
Zużycie wody	4 l/cykl
Rozmiar kosza	350 x 350 mm
Maks. wysokość wsadu	140 mm
Materiał wykonania	stal nierdzewna