

Ekspres przelewowy do kawy, HENDI, Profi Line, czarny, 230V/1480W, 421x213x423mm HENDI 208533

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 208533

Cechy produktu

Długość (mm): 421
Szerokość (mm): 213
Wysokość (mm): 423
Waga netto (kg): 5.73
Moc wejściowa (W): 1480
Napięcie (V): 230
Maksymalna objętość (l): 1.8
Temperatura max. (°C): 96
Kolor: czarny
Panel sterowania: Analogowy
Linia produktów: Profi Line

EKSPRES PRZELEWOWY · HENDI PROFI LINE · 1,8 L · 1480 W


Ekspres przelewowy do kawy HENDI Profi Line 208533 - 1,8 l w ok. 9 min, 2 p?yty grzewcze, 1480 W

Ekspres przelewowy HENDI Profi Line 208533 umo?liwia przygotowanie od

0,5 do 1,8 l kawy podczas jednego cyklu. Pe?ny dzbanek o pojemno?ci 1,8 l jest gotowy w oko?o 9 minut, dzi?ki czemu urz?dzenie pozwala dopasowa? ilo?? przygotowywanego napoju do bie??cego zapotrzebowania.

System bezpo?redniego podgrzewania zapewnia temperatur? parzenia **93–96 °C**. Dwie oddzielnie sterowane p?yty grzewcze — dolna i górna — umo?liwiaj? utrzymywanie temperatury przygotowanej kawy, natomiast zintegrowany czujnik wykrywania kamienia z automatycznym wska?nikiem ostrzegawczym sygnalizuje konieczno?? odkamieniania urz?dzenia.

0,5–1,8 l na cykl Ok. 9 min 2 p?yty grzewcze



1,8 l kawy w oko?o 9 minut Ekspres przygotowuje pe?ny dzbanek kawy o

pojemno?ci 1,8 l w czasie oko?o 9 minut.

Dwie niezale?nie sterowane p?yty grzewcze Jedna p?yta znajduje si? na dole, a druga na górze urz?dzenia. Ka?da jest sterowana oddzielnie i s?u?y do utrzymywania temperatury kawy po zaparzeniu.

Wska?nik konieczno?ci odkamieniania Zintegrowany czujnik wykrywania kamienia wspó?pracuje z automatycznym wska?nikiem ostrzegawczym, który informuje o konieczno?ci odkamienienia ekspresu.

Parzenie ju? od 0,5 l W jednym cyklu mo?na przygotowa? od 0,5 do 1,8 l kawy, dzi?ki czemu nie ma konieczno?ci ka?dorazowego parzenia pe?nego dzbanka.

Dlaczego warto wybra? ekspres przelewowy HENDI Profi Line?

Elastyczna ilo?? przygotowywanej kawy — urz?dzenie pozwala zaparzy? od 0,5 do 1,8 l podczas jednego cyklu.

Dwa miejsca do utrzymywania temperatury — górna i dolna p?yta grzewcza s? sterowane niezale?nie.

Kontrolowana temperatura parzenia — system bezpo?redniego podgrzewania pracuje w zakresie 93–96 °C.

Automatyczne przypomnienie o odkamienianiu — czujnik wykrywania kamienia informuje o potrzebie wykonania konserwacji.

Kompletny zestaw startowy — wraz z ekspresem dostarczany jest dzbanek 1,8 l, uchwyt na filtr oraz 100 filtrów papierowych.

W zestawie:

uchwyt na filtr, dzbanek z hartowanego szk?a o pojemno?ci 1,8 l **(kod 445907)** oraz 100 filtrów papierowych.

Filtry do ekspresu:

Ekspres jest kompatybilny z papierowymi filtrami o wymiarach **248 × 114 mm**. Wymienne filtry papierowe s? dost?pne osobno pod kodem **208656**.

Wa?ne: do??czony dzbanek z hartowanego szk?a o pojemno?ci 1,8 l **nie nadaje si? do mycia w zmywarce**.

Dane techniczne

MENDI	
Linia	Pinti Line
Nr katalogowy	2085333
Typ urz?dzenia	Ekspres przelewowy do kawy
Kolor	Czarny
Materia? obudowy	Plastik/Metal

Panele	Panele boczne, górny i tylny ze stali nierdzewnej
Wykończenie	Wykończenie matowe
System parzenia	System parzenia z podgrzewaniem
Temperatura parzenia	93–96 °C
Czas przygotowania	Około 3 min
Moc	0,5–1,8 kW
Maksymalna objętość jednego cyklu	1,8 l
Liczba pojemników	2 pojemniki
Pojemniki	Pojemniki ze stali nierdzewnej
Pół?ki	Pół?ki na pojemniki

Czujnik wykrywania kamienia	tak
Wskaźnik konieczności odkamieniania	Wskaźnik konieczności odkamieniania
Wymiary filtrów papierowych	248 × 114 mm
Filtry wymienne	kod 226556
Dzbanek w zestawie	Dzbanek w zestawie, 1,8 l, kod 445907
Mycie dzbanka w zmywarce	Tak
Programowalny	Nie
Kapiący	Nie

Moc	1480 W
Wymagana instalacja przez elektryka	Nie
Wymiary (d? × szer. × wys.)	421 × 213 × 423 mm

Ekspres przelewowy HENDI Profi Line 208533 przygotowuje 1,8 l kawy w oko?o 9 minut i pozwala zaparza? mniejsze porcje ju? od 0,5 l.