

Piec konwekcyjny H90, HENDI, 230V/2670W, 595x624x572mm HENDI 227060

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 227060

Cechy produktu

Długość (mm): 595
Szerokość (mm): 624
Wysokość (mm): 572
Waga netto (kg): 38.76
Moc wejściowa (W): 2670
Napięcie (V): 230
Maksymalna pojemność: 4
Ilość wentylatorów: 2
Temperatura min. (°C): 50
Temperatura max. (°C): 300
Ilość komór: 1
Panel sterowania: Analogowy
Element grzewczy : Grzałka
Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Minutnik: 120
Komory pieca: 1
Typ piekarnika: Elektrczny
Wewnętrzna długość (mm): 460
Wewnętrzna szerokość (mm): 375
Wewnętrzna wysokość (mm): 360
Odległość pomiędzy tacami (mm): 70
Stopniowanie: 1
Jednostka stopniowania: °C
Akcesoria w zestawie: Blachy do pieczenia

Piec konwekcyjny H90 Hendi 227060 – 62L, 595x624x(H)572 mm, 230V, 2670W, 4x 437x314 mm

Hendi 227060 H90 to profesjonalny piec konwekcyjny przeznaczony do zastosowań gastronomicznych w restauracjach, kawiarniach, bistrach oraz punktach cateringowych. Urządzenie o pojemności **62 L** wyposażone jest w **2 wentylatory**, które zapewniają równomierną cyrkulację gorącego powietrza i równomierne pieczenie na wszystkich poziomach.

Piec umożliwia przygotowywanie wielu potraw jednocześnie – od wypieków, przez mięsa, po dania zapiekane. Proste **analogowe sterowanie** oraz szeroki zakres temperatury sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze i sprawdza się w codziennej pracy kuchni.

?? Parametry pracy

- Moc: **2670 W**
- Napięcie: **230 V / 50–60 Hz**
- Zakres temperatury: **50–300 °C**
- Stopniowanie regulacji temperatury: **1 °C**
- Timer (minutnik): **0–120 min**
- Panel sterowania: **analogowy**
- Ilość wentylatorów: **2**
- Element grzewczy: **grzałka elektryczna**
- Rodzaj piekarnika: **elektryczny**

?? Pojemność i komora

- Pojemność: **62 L**
- Ilość komór: **1**
- Maksymalna liczba tac: **4**
- Blachy do pieczenia w zestawie: **4 szt. (437 × 314 mm)**
- Wnętrze komory: **emaliowane**
- Odległość między prowadnicami: **70 mm**

?? Informacje techniczne

- Programowalny: **Nie**
- Podłączenie do wody: **Nie**
- Sonda temperatury: **Nie**
- Klasa ochrony: **I**
- Stopień ochrony: **IPX3**

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem (RESET)

?? Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne	624 × 572 mm
Wymiary komory	375 × 360 mm
Moc	1600 W
Napięcie	230 V, 50–60 Hz
Pojemność	22 l
Ilość wentylatorów	1
Element grzewczy	Grzałka
Panel sterowania	Pokrętło
Waga netto	7,6 kg
EAN	4369227060

Numer artykułu: 227060