

Witryna chłodnicza nastawna, 68 l, Arktic, biały, 230V/170W, 397x444x875mm Arktic 233634

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233634

Cechy produktu

Długość (mm): 397
Szerokość (mm): 444
Wysokość (mm): 875
Waga netto (kg): 34.145
Moc wejściowa (W): 170
Napięcie (V): 230
Maksymalna objętość (l): 68
Temperatura min. (°C): 2
Temperatura max. (°C): 6
Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Etykieta energetyczna: B
Numer rejestracyjny EPREL: 1230002
Liczba półek: 3
Liczba drzwi: 1
Panel sterowania: Cyfrowy
Długość półki (mm): 355
Szerokość półki (mm): 305

WITRYNY CHŁODNICZE NASTAWNE · ARKTIC

Witryna chłodnicza nastawna Arktic – 68 l, biała, 230 V / 170 W, 397 × 444 × (H)875 mm

Nastawna witryna chłodnicza Arktic o pojemności **68 l** jest przeznaczona do ekspozycji produktów chłodzonych w zakresie temperatur od **2°C do 6°C**. Ma podwójne szyby, 3 regulowane półki, oświetlenie LED, cyfrowy wyświetlacz oraz elektroniczny termostat. Biała obudowa sprawdzi się na ladzie, bufecie lub w strefie sprzedaży.

Kluczowe parametry

68 l

maksymalna objętość

3 półki

regulowane

2–6°C

zakres temperatury

170 W

moc / zasilanie 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE I STEROWANIE

- Chłodzenie dynamiczne, wymuszone obiegiem powietrza
- Automatyczne rozmrażanie
- Elektroniczny termostat i cyfrowy wyświetlacz
- Zakres temperatury od 2°C do 6°C
- Czynnik chłodniczy R600a

EKSPOZYCJA I KONSTRUKCJA

- Rama witryny z tworzywa ABS+PCV z podwójnymi szybami
- Obudowa agregatu wykonana z ABS
- 3 wytrzymałe, przestawne stalowe półki powlekane PVC
- Oświetlenie LED w suficie
- Kanał powietrzny na zewnątrz szkła ograniczający kondensację pary wodnej

Eksploatacja: inwerterowy kompresor umożliwia dłuższą eksploatację witryny, niższy poziom hałasu oraz mniejsze zużycie prądu.

Ważne: urządzenie pracuje w klasie klimatycznej 4, czyli przy warunkach otoczenia 30°C i 55% RH.

Dla kogo jest ten produkt

- **Kawiarnie i cukiernie —** do ekspozycji deserów, ciast i produktów chłodzonych.
- **Sklepy i punkty sprzedaży —** do prezentacji asortymentu w małej witrynie nastawnej.
- **Bary i restauracje —** do chłodzonych dodatków, napojów lub gotowych produktów.
- **Bufety i strefy samoobsługowe —** do ustawienia na ladzie lub blacie roboczym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość

Model	Arktic
System chłodzenia	Dynamiczne
Liczba półek	3
Liczba drzwi	1
Typ zawiasów	Na zawiasach
Maksymalna objętość	68 l
Kolor	biały
Zasilanie	230 V
Moc wejściowa	170 W

Parametr	Wartość
Zakres temperatury od	2°C
Zakres temperatury do	6°C
Jednostka temperatury	Celsjusz
Czynnik chłodniczy	R600a
Etykieta energetyczna	B
Klasa klimatyczna	4 (30°C 55% RH)
Materiały	ABS (Akrylonitryl-butadien-styren), podwójne szkło szyby, stal nierdzewna, PVC (Polichlorek winylu)
Materiały wnętrza	ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)

Parametr	Wartość
Długość	397 mm
Szerokość	444 mm
Wysokość	875 mm
Waga netto	34,145 kg
Ilość w opakowaniu	1
EAN	8711369233634

Witryna Arktic 68 l zapewnia zakres pracy 2–6°C, trzy regulowane półki, oświetlenie LED i kanał powietrzny ograniczający kondensację na szybie. **Dodaj produkt do koszyka i przygotuj kompaktową ekspozycję chłodniczą na ladzie.**