



Zmywarka kapturowa do naczyń - sterowana elektronicznie 750x880x(H)1412mm | HENDI 231340

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 231340

Cechy produktu

Długość (mm): 750

Szerokość (mm): 880

Wysokość (mm): 1412

Waga netto (kg): 105.5

Zmywarka kapturowa do naczyń HENDI – sterowana elektronicznie 750x880x(H)1412mm

Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac oraz pojemników GN 1/1. Urządzenie jest niezwykle proste w użyciu, utrzymaniu w czystości oraz serwisowaniu. Obudowa wykonana została ze stali nierdzewnej AISI 304, a sterowanie odbywa się za pomocą elektronicznego panelu.

Zmywarka wyposażona jest w górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące wykonane ze stali nierdzewnej, dozowniki detergentu i nablyszczacza oraz pompę spustową. Drzwi wyposażone są w mikrowyłącznik pracy przy uniesionym kapturze, a sprężynowy system wspomaga unoszenie kaptura.

Dlaczego warto wybrać ten model?

3 programy mycia Programy o czasie 60, 120 oraz 240 sekund umożliwiają dopasowanie cyklu do stopnia zabrudzenia naczyń.

System Thermo-Protector Zapobiega płukaniu naczyń zimną wodą.

System Soft Start Pompa uruchamia się przy niższym ciśnieniu i stopniowo je zwiększa, chroniąc delikatne naczynia.

System Eco Zmniejsza pobór energii elektrycznej po 15 minutach bezczynności urządzenia.

Autodiagnostyka 8-punktowy system autodiagnostyczny monitoruje pracę urządzenia.

Płukanie zimną wodą Opcja szczególnie przydatna przy myciu szkła – pomaga usunąć zapach nablyszczacza.

Technologia i konstrukcja

Temperatura wody myjącej wynosi 60°C, natomiast temperatura płukania i wyparzania 85°C. Zmywarka wyposażona jest w bojler o pojemności 13,5 l i mocy 7,5 kW oraz wannę o pojemności 68 l i mocy 6,0 kW.

Pompa myjąca o mocy 1,5 kW zapewnia wydajną pracę urządzenia. Termostat bezpieczeństwa chroni bojler i wannę przed przegrzaniem (105°C / 99°C). Elektroniczne termometry umożliwiają oddzielną kontrolę temperatury w bojlerze oraz wannie.

Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej umożliwiają ustawienie wysokości urządzenia w zakresie od 100 do 150 mm.

Zastosowanie w gastronomii

Zmywarka przeznaczona jest do profesjonalnych kuchni w restauracjach, hotelach i stołówkach. Umożliwia mycie talerzy o maksymalnej wysokości 400 mm oraz szkła o maksymalnej wysokości 395 mm.

Wyposażenie standardowe

- Kosz uniwersalny na szkło 500×500×105 mm
- Kosz na talerze 500×500×105 mm
- Koszyk na sztućce 110×110×130 mm
- Dozownik detergentu
- Dozownik nablyszczacza
- Pompa spustowa
- Wąż doprowadzający wodę 1,5 m (przyłącze ¾")
- Wąż spustowy
- Kabel elektryczny bez wtyczki

Dane techniczne

MIANA
Kod produktu
EAN 369231340
Długość
Szerokość

Wysokość
Waga netto
Ilość w opakowaniu
Maksymalna wysokość talerzy
Maksymalna wysokość szkła
Temperatura mycia
Temperatura płukania
Bojler / 7,5 kW
Wanna / 0 kW
Pompa myjąca
Termostat bezpieczeństwa
Stopień ochrony pompy
Regulacja jamówek
Programowalny
Przełącznik wody