



Kuchnia gazowa 4-palnikowa Lozamet L700.KG4

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG4

Cechy produktu

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 280 / 310

KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia gazowa 4-palnikowa L700.KG4 – ze stali nierdzewnej, z zapłonem elektrycznym i ?eliwnymi rusztami

Kuchnia gazowa **LOZAMET L700.KG4** z linii 700 to solidne, stalowe urządzenie do intensywnej pracy w profesjonalnej kuchni. Cztery niezależne regulowane palniki o ??cznej mocy **24 kW** — w tym dwa wydajne palniki dwukoronowe 7,5 kW — pozwalaj? prowadzi? kilka procesów jednocze?nie: gotowa?, sma?y?, dusi? i podgrzewa? bez czekania. Zap?on realizuje **generator wysokonapi?ciowy**, wi?c rozpalenie palnika to kwestia jednego

Ruszty do gotowania wykonano z **żeliwa pokrytego emalią ceramiczną** — są stabilne, trwałe i łatwe do czyszczenia. Szerokość 800 mm i głębokość blatu 700 mm zapewniają wygodną przestrzeń roboczą w restauracjach, stołówkach i barach, a dostępne **podstawy i szafki linii 700** pozwalają zbudować spójne, kompletne stanowisko.

Ruszty do gotowania wykonano z **żeliwa pokrytego emalią ceramiczną** — są stabilne, trwałe i łatwe do czyszczenia. Szerokość 800 mm i głębokość blatu 700 mm zapewniają wygodną przestrzeń roboczą w restauracjach, stołówkach i barach, a dostępne **podstawy i szafki linii 700** pozwalają zbudować spójne, kompletne stanowisko.

elektroniczne

Ważne — jedno urządzenie, 6 konfiguracji palników

To jedna oferta obejmująca **sześć** wariantów (L700.KG4/1–/6) o mocy całkowitej od **15 do 30 kW**. Dodatkowo dostępne są opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji **bez zasilania elektrycznego** lub z **razowym zapalaniem palników pilotowych**.

Przed złożeniem zamówienia dobierz konfigurację i opcje do **potrzeb swojej kuchni**, a jeśli chcesz kompletne stanowisko — dobierz jedną z podstaw lub szafek linii 700. Nie masz pewności, który wariant wybrać? **Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży** — **bezpłatnie pomożemy** dobrać.

Dlaczego warto wybrać L700.KG4?

Cztery niezależne palniki (24 kW) —

kilka procesów gotowania jednocześnie w godzinach szczytu.

Wygodny zapłon elektryczny —

generator wysokonapięciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem.

Dwa palniki dwukoronowe 7,5 kW —

byśkawiczne osiągnięcie wysokiej temperatury przy smażeniu i duszeniu.

Żeliwne ruszty z emalią ceramiczną —

stabilne, trwałe i łatwe do utrzymania w czystości.

Niższe rachunki za gaz —

oszczędnościowy ogranicza zużycie gazu nawet o 25%.

Pełne bezpieczeństwo pracy —

zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe
automatycznie odcina gaz po
zga?ni?ciu p?omienia.

Dane techniczne — standardowe wykonanie

Wymiary (sz 280 / g 310 mm.)

Wymiary z podstaw?

Liczba palników

R?zy?cze gazu

Rodzaje gazu

Zasilanie elektryczne

Moc palników $2 \times 7,5 \text{ kW} = \mathbf{24 \text{ kW}}$

Palniki 7,5 kW (2 szt.)

Zapłonnik wysokonapięciowy

Palnik

Bezpiecznik przeciwwypływowemu

Przebieg dymu — **25%**
zużycia gazu

Reszta, pokryte emali ceramiczn

Materiał budowy

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników dające całkowitą
moc kuchni: **15 kW, 16,5 kW, 18 kW,**
19,5 kW, 30 kW.

Dostępne modele i konfiguracje palników

L70015kW

L70016,5kW

L700180kW3

L700195kW4

L700240kW5 *

L700300kW6

*** Wykonanie standardowe (model L700.KG4/5). Pozostałe konfiguracje dostępne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palników pilotowych: ręczne.

Podstawy i szafki (Linia 700) - dodatkowo pŁatne



700-580-620 mm
800-580-620 mm
900-580-620 mm
1000-580-620 mm

700-580-620 mm
800-580-620 mm
900-580-620 mm
1000-580-620 mm

700-580-620 mm
800-580-620 mm
900-580-620 mm
1000-580-620 mm