

**Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym GN2/1 i szafką Lozamet L700.KG6 PE+SD**

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KG6 PE+SD

| Cechy produktu |
| --- |
| Szerokość (mm): 1200 |
| Głębokość (mm): 700 |
| Wysokość (mm): 900 |

**KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM I SZAFK? · LOZAMET · LINIA 700**

# Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 i szafk? – L700.KG6 PE+SD

**Kuchnia gazowa LOZAMET L700.KG6 PE+SD** z linii 700 to kompletne stanowisko w jednym urz?dzeniu: **sze?? palników gazowych (36 kW)**, pojemny **piekarnik elektryczny GN 2/1 (4,45 kW)** oraz **szafka z drzwiami** na naczynia i akcesoria. Na palnikach ugotujesz i usma?ysz, a w du?ym piekarniku upieczesz, zapieczesz lub wygrillujesz — z p?ynn? regulacj? temperatury 50–290 °C.

Piekarnik z komor? **680 × 555 × 315 mm** ma trzy poziomy prowadnic, o?wietlenie, drzwi z szybami i cztery funkcje grzania (góra/dó? i grill). Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy, a ruszty wykonano z ?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?. Solidne, stalowe urz?dzenie dla du?ych kuchni, restauracji, hoteli i zbiorowego ?ywienia.



## Wa?ne — konfiguracje palników i opcje wykonania

L700.KG6 PE+SD dost?pna jest w kilku **konfiguracjach palników o mocy od**

**30 do 39 kW** (piekarnik elektryczny 4,45 kW zasilany jest oddzielnie). Dodatkowo dost?pne s? opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, z **r?cznym zapalaniem palników** oraz z metalowymi drzwiami piekarnika bez szyb.

**Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni.** Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

## Dlaczego warto wybra? L700.KG6 PE+SD?

### Pojemny piekarnik elektryczny GN

**2/1 (4,45 kW)** — du?a komora 680 × 555 × 315 mm, pieczenie, zapiekanie i grill.

**Szafka z drzwiami w zestawie** — dodatkowe miejsce na naczynia i akcesoria oraz spójna, estetyczna zabudowa.

**Sze?? palników (36 kW), w tym 3 dwukoronowe 7,5 kW** — du?a wydajno?? do intensywnej pracy.

**P?ynna regulacja 50–290 °C** — cztery funkcje grzania (góra, dó?, góra + dó?, grill).

**Wygodny zap?on elektryczny palników** — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

**?eliwne ruszty i bezpiecze?stwo** —

emalia ceramiczna, zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe, o?wietlenie piekarnika i p?omie? oszcz?dno?ciowy 25%.

## Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

| | |
|---|---|
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | **1200 × 700 × 900 mm** |
| Moc palników | 3 × 7,5 kW = **36 kW** |
| Liczba palników | 6 |
| Palnik | 7,5 kW |
| Szafka | Z drzwiami (w zestawie) |
| Przy??cze gazu | **1/2"** |

| | |
|---|---|
| Rodzaje gazu | R, HC, HFC |
| zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |
| Wymagane zabezpieczenie instalacji | 25 A |
| Zapalarka | generator wysokonapi?ciowy |
| Palniki | 5 palników |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe |
| Typ obs?ugi | przyciskowo?dno?ciowy — **25% zu?ycia gazu** |
| Rusztu | Relingi, pokryte emali? ceramiczn? |

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |

## Dane techniczne — piekarnik elektryczny GN 2/1

| | |
|---|---|
| Moc piekarnika | **4,45 kW** |
| Regulacja temperatury | 50 – 290 °C |
| Komora piekarnika | **680 × 555 × 315 mm** (GN 2/1) |
| Poziomy prowadnic | 3 |
| Drzwi | Szybami |
| Oświetlenie | tak |

| | |
|---|---|
| Wyposażenie | w szufladzie, tace na zamówienie |

## Funkcje grzania piekarnika

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW.

Dó? 3,2 kW.

Góra 1,2 kW.

Grill 2,75 kW.

## Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit? moc kuchni: **30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW, 39 kW.**

## Dost?pne modele i konfiguracje palników

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

L700 30 kW
PE+SD

L700 34,5 kW
PE+SD

L700 37,5 kW
PE+SD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| L700.KG6/4 PE+SD | 39,6 kW | | |
| **L700.KG6/5 PE+SD *** | **39,6 kW** | | |

*** Wykonanie standardowe (model L700.KG6/5 PE+SD). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (4,45 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

## Opcje wykonania

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Drzwi piekarnika metalowe bez szyb.