

Kuchnia gazowa 4-palnikowa Lozamet L900.KG4

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.KG4

Cechy produktu
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 280 / 310
Moc palników: 30 kW

KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA · LOZAMET · LINIA 900

Kuchnia gazowa 4-palnikowa L900.KG4 – ze stali nierdzewnej, z mocnymi palnikami 9 kW i zap?onem elektrycznym

Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG4 z linii 900 to wydajne, stalowe urz?dzenie o g??bokim blacie **900 mm**, stworzone do wymagaj?cych kuchni. Cztery niezale?nie regulowane palniki o ??cznej mocy **30 kW** — w tym a? **dwa mocne palniki dwukoronowe 9 kW** — pozwalaj? szybko gotowa? w du?ych garnkach i prowadzi? kilka procesów jednocze?nie. Zap?on realizuje generator wysokonapi?ciowy, wi?c rozpalenie palnika to kwestia jednego ruchu.

Ruszty do gotowania wykonano z **?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?** — s? stabilne, trwa?e i ?atwe do czyszczenia. Du?a powierzchnia robocza 900 × 900 mm zapewnia komfort pracy w restauracjach, hotelach i zbiorowym ?ywieniu, a dost?pne **podstawy i szafki linii 900** pozwalaj? zbudowa? spójne, kompletne stanowisko.



Wa?ne — jedno urz?dzenie, 3 konfiguracje palników

To jedna oferta obejmuj?ca **trzy warianty (L900.KG4/1–/3)** o mocy

ca?kowitej od **25,5 do 33 kW**.
Dodatkowo dost?pne s? opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji **bez zasilania elektrycznego** lub z **r?cznym zapalaniem palników pilotowych**.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni, a je?li chcesz kompletne stanowisko — dobierz jedn? z podstaw lub szafek linii 900. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra??
Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.

Dlaczego warto wybra? L900.KG4?

Mocne palniki dwukoronowe 9 kW (2 szt.) — wysoka moc do du?ych garnków i szybkiego gotowania.

Dodatkowy palnik dwukoronowy 7,5 kW — b?yskawiczne osi?ganie wysokiej temperatury przy sma?eniu i duszeniu.

Wygodny zap?on elektryczny — generator wysokonapi?ciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem.

Du?a powierzchnia robocza 900 × 900 mm — komfort pracy i miejsce na du?e naczynia.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Oszcz?dno?? i bezpiecze?stwo — p?omie? oszcz?dno?ciowy 25% oraz

zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe.

Dane techniczne — standardowe wykonanie

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	900 × 900 × 280 / 310 mm
Wymiary z podstawą	900 × 900 × 900 mm
Liczba palników	4
Rodzaj gazu	Propan-butan
Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Moc palników	4 × 4,5 kW = 1 × 7,5 kW + 2 × 9 kW =

	30 kW
Palniki	Palniki dwukrotnonowe
Zap?on	Zap?on wysokonapi?ciowy
Palniki	Palniki
Bezpiecze?stwo	Bezpiecze?stwo przeciwwyp?ywowe
Typ instalacji	Typ instalacji dno?ciowy — **25% zu?ycia gazu**
Rusztowe	Rusztowe, pokryte emali? ceramiczn?
Materia? obudowy	Materia? obudowy

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **25,5 kW, 33 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L90[illegible]4/1 *	[illegible]	[illegible]	[illegible]
L90[illegible]4/2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
L92[illegible]4/3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*** Wykonanie standardowe (model L900.KG4/1). Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Podstawy i szafki (Linia 900) - Dodatkowo p?atne

podstawa otwarta z p?k?	L900.5780
szafka otwarta	L900.5880

