

Kuchnia gazowa 6-palnikowa Lozamet L900.KG6

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.KG6

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1350
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 280 / 310
Moc palników: 42 kW

KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA · LOZAMET · LINIA 900

Kuchnia gazowa 6-palnikowa L900.KG6 – ze stali nierdzewnej, z mocnymi palnikami 9 kW i zap?onem elektrycznym

Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG6 z linii 900 to wydajne, stalowe urz?dzenie o g??bokim blacie **900 mm** i szeroko?ci 1350 mm, stworzone do du?ych, wymagaj?cych kuchni. Sze?? niezale?nie regulowanych palników o ??cznej mocy **42 kW** — w tym a? **dwa mocne palniki dwukoronowe 9 kW** oraz dwa dwukoronowe 7,5 kW — pozwala prowadzi? wiele procesów jednocze?nie i szybko gotowa? w du?ych garnkach. Zap?on realizuje generator

wysokonapi?ciowy, wi?c rozpalenie palnika to kwestia jednego ruchu.

Ruszty do gotowania wykonano z **?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?** — s? stabilne, trwa?e i ?atwe do czyszczenia. Du?a powierzchnia robocza sprawdzi si? w restauracjach, hotelach, sto?ówkach i zbiorowym ?ywieniu, a dost?pne **podstawy i szafki linii 900** pozwalaj? zbudowa? spójne, kompletne stanowisko.



Wa?ne — jedno urz?dzenie, 3 konfiguracje palników

To jedna oferta obejmuj?ca **trzy warianty (L900.KG6/1–/3)** o mocy ca?kowitej od **40,5 do 43,5 kW**. Dodatkowo dost?pne s? opcje wykonania: z palnikiem 3 kW, w wersji **bez zasilania elektrycznego** lub z **r?cznym zapalaniem palników pilotowych**.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni, a je?li chcesz kompletne stanowisko — dobierz jedn? z podstaw lub szafek linii 900. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L900.KG6?

Mocne palniki dwukoronowe 9 kW (2 szt.) — wysoka moc do du?ych garnków i szybkiego gotowania.

Dwa dodatkowe palniki dwukoronowe 7,5 kW — du?a wydajno?? do intensywnej pracy w godzinach szczytu.

Wygodny zap?on elektryczny — generator wysokonapi?ciowy zapala palniki natychmiast, jednym ruchem.

Du?a powierzchnia robocza 1350 × 900 mm — komfort pracy i miejsce na du?e naczynia.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Oszcz?dno?? i bezpiecze?stwo — p?omie? oszcz?dno?ciowy 25% oraz zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe.

Dane techniczne — standardowe wykonanie

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	1350 × 900 × 310 mm
Wymiary płyty roboczej	1350 × 900 × 310 mm
Liczba palników	6
Rodzaj gazu	LPG
Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz

Moc palników	2 × 4,5 kW + 2 × 7,5 kW + 2 × 9 kW = **42 kW**
Palniki	dwukoronowe
Zapłon	generator wysokonapięciowy
Palniki pilotowe	Bezpieczeństwo przeciwwypływowe
Regulacja	proporcjonalny — **25% zużycia gazu**
Rusztu	Żeliwne, pokryte emalią ceramiczną
Materiał obudowy	Stal nierdzewna

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **40,5 kW, 43,5 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L90[illegible]6/1 *	**42 kW**		
L90[illegible]2	**40,5 kW**		

L900.KG6/1	40,5 kW

*** Wykonanie standardowe (model L900.KG6/1). Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Podstawy i szafki (Linia 900) - Dodatkowo p?atne