

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym GN2/1 Lozamet L900.KG4 PG

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.KG4 PG

Cechy produktu
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 900
Moc palników: 30 kW

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM · LOZAMET · LINIA 900

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym GN 2/1 – L900.KG4 PG, ze stali nierdzewnej

Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG4 PG z linii 900 ??czy w jednym urz?dzeniu **cztery palniki (30 kW)** — w tym a? **dwa mocne palniki dwukoronowe 9 kW** — oraz pe?nowymiarowy **piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW)**. ??czna moc cieplna to 36,8 kW. Na jednym stanowisku ugotujesz, usma?ysz, upieczesz i zapieczesz, oszcz?dzaj?c miejsce i przyspieszaj?c prac? kuchni.

Piekarnik z komor? **680 × 555 × 315 mm** ma trzy poziomy prowadnic, a ruszty do gotowania wykonano z **?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?**. Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy. To rozwi?zanie dla restauracji, hoteli i lokali, które potrzebuj? pieczenia i gotowania w jednym, solidnym urz?dzeniu ze stali nierdzewnej o g??bokim blacie 900 mm.



Wa?ne — konfiguracje i opcje wykonania

L900.KG4 PG dost?pna jest w kilku **konfiguracjach palników o ??cznej**

mocy kuchni od 32,3 do 39,8 kW (z piekarnikiem gazowym 6,8 kW). W wykonaniu standardowym piekarnik ma **drzwi jednolite, metalowe**; opcjonalnie dost?pne s? **drzwi z szybami i o?wietlenie piekarnika**. Do tego opcje: palnik 3 kW, wersja bez zasilania elektrycznego, r?czne zapalanie palników oraz piezoelektryczne zapalanie piekarnika.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L900.KG4 PG?

Piekarnik gazowy GN 2/1 (6,8 kW) — pieczenie i zapiekanie w tym samym urz?dzeniu, komora 680 × 555 × 315 mm i 3 poziomy prowadnic.

Mocne palniki dwukoronowe 9 kW (2 szt.) oraz 7,5 kW — wysoka moc do du?ych garnków i szybkiego gotowania.

Wygodny zap?on elektryczny palników — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Ni?sze rachunki za gaz — p?omie? oszcz?dno?ciowy ogranicza zu?ycie gazu nawet o 25%.

Bezpiecze?stwo pracy — zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe palników i piekarnika, g??boki blat roboczy 900 mm.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	900 × 900 × 900 mm
Moc cieplna kuchni (z piekarnikiem)	36,8 kW
Moc palników	1 × 4,5 kW + 1 × 7,5 kW + 2 × 9 kW = **30 kW**
Liczba palników	4

Palniki dwukoronowe	Palniki 7,5 kW
Rury??cze gazu	Rury??cze gazu
Rodzaje gazu	Rodzaje gazu
Zasilanie elektryczne	Zasilanie 50 Hz
Zap?on	Zap?on wysokonapi?ciowy
Palniki	Palniki
Bezpiecze?stwo	Bezpiecze?stwo przeciwwyp?ywowe
Trybie oszcz?dno?ciowy	Tryb oszcz?dno?ciowy — **25% zu?ycia gazu**
Reszty	Reszty, pokryte emali? ceramiczn?

Materiał obudowy	Stal nierdzewna

Dane techniczne — piekarnik gazowy GN 2/1

Moc	6,8 kW
Rodzaj piekarnika	Elektryczny
Regulacja temperatury	Pokrętło, 145–300 °C
Komora piekarnika	680 × 555 × 315 mm (GN 2/1)
Poziomy prowadnic	3
Zapłon	Piezoelektryczny
Palniki	4

Bezpiecze?stwo	Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe
Drzwi (standard)	Jednoskrzydłowe (opcjonalnie z szybami)
Wyposa?enie	Wysuwane półki, blat, tace na zamówienie

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit? moc kuchni: **32,3 kW, 39,8 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L900.KG4/1 PG *
L900.KG4/2 PG
L900.KG4/3 PG

*** Wykonanie standardowe (model L900.KG4/1 PG). Moc ca?kowita podana ??cznie z piekarnikiem gazowym (6,8 kW). Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Bez zasilania elektrycznego.

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Zapalanie piekarnika: piezoelektryczne.

Drzwi piekarnika z szybami.

O?wietlenie piekarnika (zasilanie ~230
V, 50 Hz).