

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN2/1 Lozamet L900.KG4 PET

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.KG4 PET

Cechy produktu
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 900
Moc palników: 30 kW

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM · LOZAMET · LINIA 900

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN 2/1 – L900.KG4 PET

Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG4 PET z linii 900 ??czy **cztery palniki gazowe (30 kW)** — w tym a? **dwa mocne palniki dwukoronowe 9 kW** — z pojemnym **elektrycznym piekarnikiem z termoobiegiem GN 2/1 (4,45 kW)**. To wszechstronne stanowisko: na palnikach ugotujesz i usma?ysz, a w du?ym piekarniku upieczesz, zapieczesz, wygrillujesz lub rozmrozisz — z p?ynn? regulacj? temperatury i równomiernym termoobiegiem.

Piekarnik oferuje **a? 8 funkcji grzania**, komor? **680 × 555 × 315 mm**, trzy poziomy prowadnic i ruszt w standardzie. Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy, a ruszty wykonano z ?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?. Solidne, stalowe urz?dzenie o g??bokim blacie 900 mm — do restauracji, hoteli i lokali stawiaj?cych na jako?? wypieków.



Wa?ne — konfiguracje i opcje wykonania

L900.KG4 PET dost?pna jest w kilku **konfiguracjach palników o mocy od 25,5 do 33 kW** (piekarnik elektryczny

4,45 kW zasilany jest oddzielnie). W wykonaniu standardowym piekarnik ma **drzwi jednolite, metalowe**; opcjonalnie dost?pne s? **drzwi z szybami i o?wietlenie piekarnika**. Do tego opcje: palnik 3 kW oraz r?czne zapalanie palników.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L900.KG4 PET?

Piekarnik elektryczny z

termoobiegiem GN 2/1 (4,45 kW) — a? 8 funkcji grzania i du?a komora 680 × 555 × 315 mm.

P?ynna regulacja 50–290 °C — powtarzalne, równomierne wypieki dzi?ki wymuszonemu obiegowi powietrza.

Mocne palniki dwukoronowe 9 kW (2 szt.) oraz 7,5 kW — wysoka moc do du?ych garnków i szybkiego sma?enia.

Wygodny zap?on elektryczny palników — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Bezpiecze?stwo i oszcz?dno?? — zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe oraz p?omie? oszcz?dno?ciowy 25%.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**900 × 900 × 900 mm**
Moc palników	1 × 4,5 kW + 1 × 7,5 kW + 2 × 9 kW = **30 kW**
Liczba palników	4
Palniki	Dwukoronowe
Przy??cze gazu	1/2"
Rodzaje gazu	G20, G30, P

Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie instalacji	25 A
Zapłon	generator wysokonapięciowy
Palniki	2 palniki
Zabezpieczenie	zabezpieczenie przeciwwypływowe
Typ instalacji	przyłączeniowy — **25% zużycia gazu**
Rusztu	żeliwne, pokryte emalią ceramiczną
Materiał obudowy	stal nierdzewna

Dane techniczne — piekarnik elektryczny GN 2/1

Moc piekarnika	4,45 kW
Regulacja temperatury	30 – 290 °C
Komora piekarnika	680 × 555 × 315 mm (GN 2/1)
Poziomy prowadnic	3
Termoobieg	tak
Drzwi	Jednoszybowe (standard)
Wyposażenie	3 tace, tace na zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW.

Dó? 3,2 kW.

Góra 1,2 kW.

Grill 2,75 kW.

Grill 2,75 kW + termoobieg.

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW + termoobieg.

Ty? 2,6 kW + termoobieg.

Praca wentylatora bez grzania
(rozmra?anie).

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **25,5 kW, 33 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

PET *			
L900.KG4/2 PET	33 kW		
L900.KG4/3 PET	25,5 kW		

*** Wykonanie standardowe (model L900.KG4/1 PET). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (4,45 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Drzwi piekarnika z szybami.

O?wietlenie piekarnika.