

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN2/1 i szafką Lozamet L900.KG6 PET+SD

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.KG6 PET+SD

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1350
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 900
Moc palników: 42 kW

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM I SZAFK? · LOZAMET · LINIA 900

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem GN 2/1 i szafk? – L900.KG6 PET+SD

Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG6 PET+SD z linii 900 to kompletne stanowisko w jednym urz?dzeniu: sze?? wydajnych palników z mocnymi **palnikami dwukoronowymi 9 kW**, **elektryczny piekarnik z termoobiegiem GN 2/1** oraz **szafka z drzwiami** na naczynia i akcesoria. Na palnikach ugotujesz i usma?ysz, a w piekarniku upieczesz, zapieczesz, wygrillujesz lub

rozmrozisz — z równomiernym rozprowadzeniem ciep?a.

Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy, a ruszty do gotowania wykonano z ?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?. Solidne, stalowe urz?dzenie o g??bokim blacie 900 mm sprawdzi si? w du?ych kuchniach, restauracjach, hotelach i zbiorowym ?ywieniu.



Wa?ne — konfiguracje i opcje wykonania

L900.KG6 PET+SD dost?pna jest w

kilku konfiguracjach palników (szczegó?y w tabeli modeli). W wykonaniu standardowym piekarnik ma **drzwi jednolite, metalowe**; opcjonalnie dost?pne s? **drzwi z szybami i o?wietlenie piekarnika**. Do tego opcje: palnik 3 kW oraz r?czne zapalanie palników.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L900.KG6 PET+SD?

Piekarnik elektryczny z termoobiegiem GN 2/1 — 8 funkcji grzania i równomierne, powtarzalne wypieki.

Szafka z drzwiami w zestawie — dodatkowe miejsce na naczynia i akcesoria oraz spójna zabudowa.

Mocne palniki dwukoronowe 9 kW oraz 7,5 kW — wysoka moc do du?ych garnków i intensywnej pracy.

Wygodny zap?on elektryczny palników — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Oszcz?dno?? i bezpiecze?stwo — p?omie? oszcz?dno?ciowy oraz zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (dł. × gł. × wys.)	**1350 × 900 × 900 mm**
Moc palników	2 × 4,5 kW + 2 × 7,5 kW + 2 × 9 kW = **42 kW**
Liczba palników	6
Palniki	2 dwukoronowe
Szafka	Z drzwiami (w zestawie)
Przyłącze gazu	**1/2"**

Rodzaje gazu	R, HC, HFC
zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie instalacji	25 A
Zapalarka	generator wysokonapi?ciowy
Palniki	5 palników
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe
Typ obs?ugi	przyciskowo?dno?ciowy — **25% zu?ycia gazu**
Rusztu	Relingi, pokryte emali? ceramiczn?

Materiał obudowy	Stal nierdzewna

Dane techniczne — piekarnik elektryczny GN 2/1

Moc piekarnika	**4,45 kW**
Regulacja temperatury	120 – 290 °C
Komora piekarnika	**680 × 555 × 315 mm** (GN 2/1)
Poziomy prowadnic	3
Termoobieg	tak
Drzwi (standard)	Jednoskrzydłowe (opcjonalnie z szybami)

Wyposażenie	w szufladzie, tace na zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW.

Dó? 3,2 kW.

Góra 1,2 kW.

Grill 2,75 kW.

Grill 2,75 kW + termoobieg.

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW + termoobieg.

Ty? 2,6 kW + termoobieg.

Praca wentylatora bez grzania
(rozmra?anie).

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **40,5 kW, 43,5 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L900.KG6/1 PET+SD *	**42 kW**
L900.KG6/2 PET+SD	**40,8 kW**
L900.KG6/3 PET+SD	**43,35 kW**

*** Wykonanie standardowe (model L900.KG6/1 PET+SD). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (4,45 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.**

Opcje wykonania

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Drzwi piekarnika z szybami.

O?wietlenie piekarnika.

L900.KG6 PET+SD ??czy 6 mocnych palników, piekarnik z termoobiegiem i szafk?, zast?puj?c kilka sprz?tów naraz. Zamów kompletne stanowisko dla swojej kuchni — a w razie pyta? o konfiguracj? ch?tnie doradzimy.