

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 3xGN1/1 Lozamet L900.KG6 PE max

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L900.KG6 PE max

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1350
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 900
Moc palników: 42 kW

KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM · LOZAMET · LINIA 900

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z du?ym piekarnikiem elektrycznym 3 × GN 1/1 – L900.KG6 PE max

Kuchnia gazowa LOZAMET L900.KG6 PE max z linii 900 to najbardziej wydajny wariant tej serii: sze?? palników z mocnymi **palnikami dwukoronowymi 9 kW** oraz **du?y piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1** z komor? 1005 mm. Pojemny piekarnik mie?ci du?e blachy i wsady GN, dzi?ki czemu upieczesz i zapieczesz znacznie wi?cej w jednym cyklu.

P?ynna regulacja temperatury i cztery funkcje grzania daj? pe?n? kontrol? nad wypiekami. Palniki zapala generator wysokonapi?ciowy, a ruszty do gotowania wykonano z ?eliwa pokrytego emali? ceramiczn?. Solidne, stalowe urz?dzenie o g??bokim blacie 900 mm — do du?ych kuchni, restauracji, hoteli i zbiorowego ?ywienia.



Wa?ne — zasilanie, konfiguracje i opcje

Du?y piekarnik wymaga **zasilania trójfazowego 3N ~ 400 V**. Kuchnia

dost?pna jest w kilku konfiguracjach palników (szczegó?y w tabeli modeli). W wykonaniu standardowym piekarnik ma **drzwi jednolite, metalowe**; opcjonalnie dost?pne s? **drzwi z szybami i o?wietlenie piekarnika**. Do tego opcje: palnik 3 kW oraz r?czne zapalanie palników.

Przed z?o?eniem zamówienia dobierz konfiguracj? i opcje do potrzeb swojej kuchni. Nie masz pewno?ci, który wariant wybra?? **Skontaktuj si? z naszym dzia?em sprzeda?y — bezp?atnie pomo?emy dobra?.**

Dlaczego warto wybra? L900.KG6 PE max?

Du?y piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1 — komora 1005 mm mie?ci du?e blachy i wsady GN, idealna do produkcji w wi?kszej skali.

Cztery funkcje grzania (góra, dó?, góra + dó?, grill) — kontrola nad pieczeniem i zapiekaniem.

Mocne palniki dwukoronowe 9 kW oraz 7,5 kW — wysoka moc do du?ych garnków i szybkiego gotowania.

Wygodny zap?on elektryczny palników — generator wysokonapi?ciowy zapala palnik jednym ruchem.

?eliwne ruszty z emali? ceramiczn? — stabilne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Oszcz?dno?? i bezpiecze?stwo — p?omie? oszcz?dno?ciowy oraz zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (dł. × gł. × wys.)	**1350 × 900 × 900 mm**
Moc palników	2 × 4,5 kW + 2 × 7,5 kW + 2 × 9 kW = **42 kW**
Liczba palników	6
Palniki	Żeliwne dwukoronowe
Rożen	**Nie**
Przyłącze gazu	1/2"
Rodzaje gazu	Ziemny GZ-50 / Propan-butan

Zasilanie	**3N~ 400 V, 50 Hz** (trójfazowe)
Wymagane zabezpieczenie instalacji	13 A
Zapłon	generator wysokonapięciowy
Palniki	5 palników
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przeciwwypływowe
Przyłącze gazu	Trójnik ze zbiorczą dyszą — **25% zużycia gazu**
Rusztu	Żeliwne, pokryte emalią ceramiczną
Materiał obudowy	Stal nierdzewna

Dane techniczne — piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1

Moc piekarnika	6,65 kW
Regulacja temperatury	50 – 290 °C
Komora piekarnicza	3 × GN 1/1
Poziomy prowadnic	3
Drzwi	Jednoskrzydłowe (opcjonalnie z szybami)
Wyposażenie	Tace, blachy, tace na zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 4,8 kW + góra 1,8 kW.

Dó? 4,8 kW.

Góra 1,8 kW.

Grill 4,0 kW.

Opcje palników

Wykonanie z palnikiem 3 kW.

Konfiguracje palników daj?ce ca?kowit?
moc kuchni: **40,5 kW, 43,5 kW.**

Dost?pne modele i konfiguracje palników

L900.KG6/1 PEmax * **42 kW**
L900.KG6/2 PEmax **40,5 kW**
L900.KG6/3 PEmax **43,5 kW**

***** Wykonanie standardowe (model L900.KG6/1 PEmax). Podana moc dotyczy palników gazowych; piekarnik elektryczny (6,65 kW) zasilany jest oddzielnie. Pozosta?e konfiguracje dost?pne na zamówienie — dobierz wariant przed zakupem.

Opcje wykonania

Zapalanie palników pilotowych: r?czne.

Drzwi piekarnika z szybami.

O?wietlenie piekarnika.

L900.KG6 PE max to 6 mocnych palników i pojemny piekarnik 3 × GN 1/1 — idealny, gdy pieczesz i gotujesz w wi?kszej skali. Zamów wydajne stanowisko dla swojej kuchni, a w razie pyta? o zasilanie i konfiguracj? ch?tnie doradzimy.