

Kocioł warzelny elektryczny blokowy z automatycznym napełnianiem płaszcza* (pojemność 300 l) Lozamet BKE.300.1

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: BKE.300.1

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 1250
Wysokość (mm): 900 ± 20
Pojemność zbiornika: 300

Szczegóły produktu

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm

BKE.300.1 / Modele:	
300 l	Pojemność robocza zbiornika warzelnego
504	Średnica zbiornika warzelnego
1200 x 1250	Wymiary płyty górnej (długość x szerokość)

900 ± 20	Wysokość od podłogi do płyty górnej
365 ± 20	Odległość zaworu spustowego od podłogi
18	Moc znamionowa
3N ~ 400 V 50 Hz	Zasilanie
20	Wymagane zabezpieczenie
90	Pojemność ogrzewacza
0,5	Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej
2 x R½"	Przyłącze wody (woda zimna, ciepła)