

Kocioł warzelny gazowy blokowy z automatycznym napełnianiem płaszcza* (pojemność 250 l) Lozamet BKG.250.1

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: BKG.250.1

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 1250
Wysokość (mm): 900 ± 20
Pojemność zbiornika: 250

Szczegóły produktu

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników
- Zapalanie generatorem wysokonapięciowym
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu – funkcja ogranicznika temperatury
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Kotły gazowe fabrycznie przystosowane są do zasilania gazem ziemnym E.
- W przypadku zasilania kotła innym gazem należy zaznaczyć to w zamówieniu

BKG.250.1 / Modele:	
250 l Pojemność robocza zbiornika warzelnego	
904 Średnica zbiornika warzelnego	

1700 x 1250	Wymiary płyty górnej (długość x szerokość)
900 ± 20	Wysokość od podłogi do płyty górnej
615 ± 20	Odległość zaworu spustowego od podłogi
2 kW	Moc cieplna
Z, H, Liw, B/P, P	Zasilanie gazem
R ½"	Przyłącze gazu
Ol	Odprowadzenie spalin
Z 230 V 50 Hz	Zasilanie elektryczne
75 $\frac{3}{5}$	Pojemność ogrzewacza
0,05	Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej
2 x R ½"	Przyłącze wody (woda zimna, ciepła)