

Kocioł warzelny parowy blokowy (pojemność 250 l) Lozamet BKP.250.1.5

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: BKP.250.1.5

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 1250
Wysokość (mm): 900 ± 20
Pojemność zbiornika: 250

Szczegóły produktu

- Przystosowane do zasilania parą technologiczną z zewnętrznej instalacji parowej
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Zawór parowy umożliwiający ciągłą regulację dopływu pary
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm (nie dotyczy kotła L900.BKP.200.2)
- Odwadniacz parowy w wykonaniu standardowym
- Armatura bezpieczeństwa w opcji na zamówienie

BKP.250.1.5/ Modele:	
250 Pojemność robocza zbiornika warzelnego	
604 Średnica zbiornika warzelnego	
1200 x 1250 Wymiary płyty górnej (długość x szerokość)	
900 ± 20 Wysokość od podłogi do płyty górnej	

45 – 200	Odległość zaworu spustowego od podłogi
4,5 kW	Moc grzewcza
6,0 kg/h	Wydajność wytwarzania pary
35,5 l	Pojemność ogrzewacza
0,4 MPa	Ciśnienie robocze pary wodnej
G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm	Przyłącze pary
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm	Przyłącze instalacji kondensatu
G ¾"	Przyłącze wody (woda zimna, ciepła)