



Szafa chłodnicza Linia 410 AHK ON041 0001 do centralnego chłodzenia 650x590x1900 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON041 0001

Cechy produktu

Szerokość (mm): 650

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 1900

Pojemność (l): 376L

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): +2°C / +12°C

Moc chłodnicza (W): 360W temp. odpar. -10°C / 330W

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 200W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 1,42 kWh / 24h

Akcesoria: 3 Ruszty nierdzewne 530x420mm, 3 Pary przewodnic, oświetlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa chłodnicza GN 1/1 Linia 410 do centralnego chłodzenia – 376 L – AHK ON041 0001 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 1/1 z linii 410, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, to rozwiązanie dedykowane gastronomii, zapleczom kuchennym oraz obiektom zbiorowego żywienia. Pojemność **376 L** oraz kompatybilność z pojemnikami GN 1/1 zapewniają wygodne i uporządkowane przechowywanie produktów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie gwarantuje równomierny rozkład temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie skroplin gorącym gazem** zapewniają stabilną i bezobsługową pracę w intensywnych warunkach użytkowania.

❓ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **System monoblok** z parownikiem w górnej części
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**
- System monoblok z parownikiem w górnej części komory
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem cyfrowym
- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model110
AH-KR-QN041 0001
550miał99 (S1200 kW)
Prędkość
Zakres temperatur
TemperaturaCotoczenia
Klasa klimatyczna
MocWhtekmicza (par. -10°C) / 330 W

Zasilanie (centralne chłodzenie)
R290
Zużycie energii
Standardowe zawiasy

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne 530 × 420 mm
- 3 pary przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek drzwi
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo

-
- Izolacja z wysokiej jakości piany poliuretanowej
 - Rdzeń o wysokiej gęstości zapewniający trwałość i niskie zużycie energii
 - Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
 - Wysoka odporność na intensywną eksploatację

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: przeznaczona do profesjonalnej gastronomii, zapleczy kuchennych oraz obiektów zbiorowego żywienia pracujących w systemach centralnego chłodzenia.