



## Szafa chłodnicza 1-drzwiowa z centralnym chłodzeniem GN 2/1 650L 1,7 kWh 695x810x2020 AHK ON065 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON065 0001

### Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 695

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Pojemność (l): 650

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 360W temp. odpar. -10°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 1,7 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

## Szafa chłodnicza Linia 650 GN 2/1 do centralnego chłodzenia

**Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1** zaprojektowana do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Idealna do zastosowań w gastronomii oraz zapleczach kuchennych wymagających stabilnych warunków przechowywania.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz odparowanie kropli gorącym gazem gwarantują bezobsługową i energooszczędną pracę.

- ✓ Przystosowana do GN 2/1
- ✓ Praca w systemie centralnego chłodzenia
- ✓ Równomierne chłodzenie całej komory
- ✓ Automatyczne rozmrażanie
- ✓ Klasa klimatyczna 5

### System chłodzenia i wydajność

- **Czynnik chłodniczy:** R290 – wydajny i zrównoważony

- 
- **Moc chłodnicza:** 360 W (temperatura odparowania -10°C)
  - **Zakres temperatur:** +2°C / +12°C
  - **Temperatura otoczenia:** +16°C / +40°C
  - Inteligentna cyrkulacja powietrza – brak efektu wysuszania produktów

---

## ?? Dane techniczne

**Wymiary zewnętrzne (S × G × W)**

**Pojemność**

**Zużycie energii**

**Zasilanie centralne chłodzenie**

**Zasilanie własny agregat**

---

## ?? Konstrukcja i izolacja

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Niskie zużycie energii dzięki wysokiej izolacyjności
- System monoblok – parownik i agregat w górnej części urządzenia (wersja z własnym chłodzeniem)

---

## ?? Higiena i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Wysoka trwałość konstrukcji
- Łatwe utrzymanie czystości
- Dno komory z higienicznymi wyobleniami
- Wnętrze w wysokim standardzie higienicznym

---

## ?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary przewodnic
- Zamek drzwi

- 
- Zawiasy standardowo po prawej stronie

---

## **?? Opcje dodatkowe (płatne)**

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 – transmisja danych HACCP
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Możliwość montażu zawiasów po lewej stronie

---

## **?? Zastosowanie**

Szafa chłodnicza Linia 650 GN 2/1 to rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników, którzy oczekują **wydajnego chłodzenia, energooszczędności oraz niezawodnej pracy** w wymagających warunkach.

Dzięki **klasie klimatycznej 5** urządzenie sprawdza się w środowiskach o podwyższonej temperaturze otoczenia.

Nr art.: **AHK ON065 0001 Rilling**