

Szafa chłodnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem GN 2/1 700L 1,30 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MN069 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MN069 0001

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (własne chł.): 280 W / 230 V
Pojemność (l): 700 L
Zakres temp. (°C): -2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 340W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 1,30 kWh / 24h

Szafa chłodnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem – 700 L – AHK MN069 0001 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1 z własnym agregatem chłodniczym to wydajne rozwiązanie do gastronomii, sklepów oraz zapleczy kuchennych. Pojemność **700 L** oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 umożliwiają wygodne i uporządkowane przechowywanie produktów w stabilnych warunkach chłodniczych.

Urządzenie wyposażone jest w **agregat w formie monobloku umieszczony w górnej części**, co zapewnia niezależną i wydajną pracę. **Wymuszony obieg powietrza**, automatyczne odszranianie oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** gwarantują równomierny rozkład temperatur i komfort użytkowania.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy –** urządzenie gotowe do podłączenia
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- **Oświetlenie LED**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem

- Zakres temperatur: **-2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Artykuł	0001
Wymiary (S x W x G)	810 x 2010 x mm
Pojemność	l
Zakres temperatur	2°C / +12°C
Temperatura otoczenia	+16°C / +40°C
Klasa klimatyczna	T
Czynnik chłodniczy	R290

Moc chłodnicza 340 W (temp. par. -10°C)
Zasilanie elektryczne 230 V / 1 ph / 50 Hz
Zużycie energii 1,32 kW / 24 h
Strona Standard prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Elektroniczny sterownik

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej

- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepów oraz zapleczy kuchennych, gdzie wymagane jest stabilne chłodzenie, duża pojemność i niezawodna praca urządzenia.