

Szafa chłodnicza wjezdna z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia GN 2/1 780L 770x800x2100 Linia 710 AHK ONE71 01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ONE71 01

Cechy produktu
Szerokość (mm): 770
Głębokość (mm): 800
Wysokość (mm): 2100
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 200W / 230V
Pojemność (l): 780
Pojemność [GN]: 2/1
Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 460W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,90 kWh / 24h

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami z własnym chłodzeniem – AHK MTE71 01 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 przeznaczona do gastronomii, zapleczy kuchennych oraz zakładów produkcyjnych. Urządzenie zapewnia stabilne przechowywanie produktów w niskich temperaturach oraz wysoką wydajność pracy.

Konstrukcja oparta na systemie **monoblok** z agregatem i parownikiem umieszczonym na górze urządzenia poza komorą zapewnia efektywne chłodzenie. Wymuszony obieg powietrza gwarantuje równomierny rozkład temperatury, a automatyczne odszranianie oraz odparowanie kondensatu

gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi.

⭐ Najważniejsze zalety

- **System monoblok – własne chłodzenie**
- **Konstrukcja wjezdna GN 2/1**
- **Wymuszona cyrkulacja powietrza**
- **Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu**
- **Pojemność 780 L**
- **Praca w klasie klimatycznej 5 (+16°C do +40°C)**

❄️ System chłodzenia i technologia

- System monoblok – agregat i parownik poza komorą
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura
- Automatyczne rozmrażanie
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Cyfrowy sterownik temperatury
- Czynnik chłodniczy: **R290**

- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Model MTE71 01 Rilling
Wymiary zewnętrzne (L × D × H) 70 × 800 × 2100 mm
Wymiary wewnętrzne (L × D × H) 70 × 680 × 1715 mm
Pojemność 280 L
Moc chłodnicza 505 W (temp. zaparowania -10°C)
Zasilanie - własne chłodzenie 250 W / 230 V
Zasilanie - centralne chłodzenie 200 W / 230 V

Czynnik chłodniczy	R290
Zakres temperatur	+8°C / +22°C
Zużycie energii	84 kWh / 24 h
Oświetlenie	LED

Wyposażenie standardowe

- Oświetlenie LED
- Cyfrowy sterownik
- Automatyczne odszranianie

Konstrukcja i wykonanie

- Korpus ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa wysokiej gęstości

- Rdzeń z pianki poliuretanowej

🧼 Wnętrze i higiena

- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem
- Łatwe czyszczenie komory

🔌 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 – monitoring HACCP

Zastosowanie: Profesjonalne przechowywanie produktów mrożonych w gastronomii i produkcji żywności z wykorzystaniem systemu GN 2/1.

Uwaga:

- Do wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych
- Cena nie obejmuje wózka
