

Obieraczka do ziemniaków seria PI-10, Sammic, 400V/370W, 635x433x625mm Sammic 1000650

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1000650

Cechy produktu

Długość (mm): 635
Szerokość (mm): 433
Wysokość (mm): 625
Moc wejściowa (W): 370
Napięcie (V): 400
Poziom hałasu (dB): 70
Panel sterowania: Cyfrowy

OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW · SAMMIC PI-10

Obieraczka do ziemniaków Sammic PI-10

Obiera do **240 kg warzyw na godzin?** przy wsadzie **10 kg** — kompaktowe rozwi?zanie dla kuchni, które codziennie przygotowuj? spore ilo?ci ziemniaków, buraków i marchwi.

Stal nierdzewna Panel IP65 Mieszad?a NSF Kompaktowe wymiary

10 kg

wsad jednorazowy

240 kg/h

maks. wydajno??

370 W

moc silnika

IP65

szczelno?? panelu

Profesjonalna obieraczka przeznaczona do obierania ziemniaków, buraków, marchwi oraz innych warzyw bulwiastych. Model PI-10 wyposa?ono w wydajny silnik o mocy 370 W i komor? mieszcz?c? jednorazowo do 10 kg produktu.

Dzi?ki wydajno?ci do 240 kg/h sprawdzi si? w **restauracjach, sto?ówkach, punktach zbiorowego ?ywienia** i innych obiektach gastronomicznych

wymagaj?cych szybkiego przygotowania du?ych ilo?ci warzyw.

Dlaczego warto

Wydajna i zwinna

Do 240 kg/h przy wsadzie 10 kg i silniku 370 W — szybkie obieranie w kompaktowej obudowie.

Trwa?a konstrukcja

Obudowa ze stali nierdzewnej, aluminiowe drzwi boczne z hermetyczn? uszczelk? i mechanizmem zabezpieczaj?cym.

Skuteczne obieranie

Boczne mieszad?a oraz p?yta podstawy pokryte materia?em ?ciernym z w?glika silikonu z certyfikacj? NSF.

Kontrola i obs?uga

Wodoodporny panel z przyciskami START/STOP, timer 0–6 min z prac? ci?g??, podnoszona przezroczysta pokrywa.

Odporno?? na wilgo?

Panel steruj?cy w klasie IP65, wysoka odporno?? na rozpryski wody, poziom ha?asu ok. 70 dB.

?atwe utrzymanie

Kran spustowy u?atwia opró?nianie, a zoptymalizowana praca silnika obni?a zu?ycie energii. Wymaga pod??czenia do wody.

Dane techniczne

Marka	Stamnic
Model	P1-10

EAN	8435561001470
Napi?cie	400 V
Moc	370 W
Wydajno??	200–240 kg/h
Wielko?? wsadu	10 kg
Programowalny	Tak
Poziom ha?asu	70 dB
Kosz spustowy	Tak
Materia? wykonania	Aluminium, stal nierdzewna
Waga netto	6.35 kg

Szeroko???	433 mm
Wysoko??	625 mm
Waga netto	34 kg

Mniej pracy przy zlewie, wi?cej czasu na to, co liczy si? na talerzu — wydajno??, która zwraca si? ka?dego dnia serwisu.