

Nadstawa chłodnicza GN 1/3, Arktic, 6x GN1/3, GN 1/3, 36L, 230V/180W, 450x1405x630mm Arktic 233955

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233955

Cechy produktu

Długość (mm): 450
Szerokość (mm): 1405
Wysokość (mm): 630
Waga netto (kg): 21.415
Moc wejściowa (W): 180
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 36
Maksymalna objętość (l): 48
Rozmiar GN: GN 1/3
Temperatura min. (°C): 2
Temperatura max. (°C): 8
Etykieta energetyczna: -
Grubość izolacji (mm): 40
Liczba półek: 6
Panel sterowania: Cyfrowy
Wewnętrzna długość (mm): 310
Wewnętrzna szerokość (mm): 1060
Wewnętrzna wysokość (mm): 155
Długość półki (mm): 176
Szerokość półki (mm): 325

NADSTAWA CHŁODNICZA GN 1/3 · ARKTIC

Nadstawa chłodnicza Arktic – 6× GN 1/3, z uchylną pokrywą, 2–8°C, 230 V / 180 W, 450 × 1405 × (H)630 mm

Nadstawa chłodnicza Arktic na **6 pojemników GN 1/3** z **uchylną pokrywą ze stali nierdzewnej**, przeznaczona do profesjonalnej gastronomii. Utrzymuje dodatki, sosy i składniki w schłodzeniu (2–8°C) w zasięgu ręki na stanowisku pracy. Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, a chłodzone dno wanny zapewnia równomierną temperaturę.

Kluczowe parametry

6× GN 1/3	**2–8°C**	**Pokrywa**
pojemność	zakres temperatur	uchylna, stal nierdz.

180 W

moc / 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE

- Chłodzenie statyczne — chłodzone dno wewnętrznej wanny
- Agregat EMBRACO, kompresor EMT45HLR (1/5 KM)
- Automatyczne rozmrażanie
- Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat

KONSTRUKCJA

- Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Uchylna pokrywa ze stali nierdzewnej
- Miejsce na pojemniki GN 1/3 o wys. do 150 mm
- Izolacja 40 mm, 4 nóżki z tworzywa

Warunki pracy: czynnik chłodniczy R600a, średnie dobowe zużycie ok. 1,55 kWh, klasa klimatyczna 5, bezproblemowa praca w temperaturze otoczenia do 32°C i wilgotności względnej do 60%.

Ważne: Pojemniki GN nie są dołączone do zestawu.

Dla kogo jest ten produkt

- **Pizzerie i bary sałatkowe —** schłodzone dodatki i składniki w zasięgu ręki.
- **Restauracje i bistra —** organizacja stanowiska na linii wydawania.
- **Bufety i kanapkarnie —** pojemniki zakryte uchylną pokrywą, gdy nie są

używane.

- **Kuchnie z większymi porcjami** — pojemniki GN 1/3 na obszerniejsze składniki.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Arktic
Typ	Nadstawa chłodnicza z uchylną pokrywą
Pojemność	6 × GN 1/3 (wys. do 150 mm)
Objętość użytkowa	36 l
Zakres temperatury	2–8 °C
Zasilanie	230 V
Moc	180 W
Układ chłodzenia	Statyczne (chłodzone dno wanny), auto-

Parametr	Wartość
Typ	rozmrażanie
Model	EMBRACO EMT45HLR (1/5 KM)
Czynnik chłodniczy	R600a
Zużycie energii (dobowe)	ok. 1,55 kWh
Klasa klimatyczna	5
Warunki pracy	do 32°C otoczenia, wilgotność do 60%
Pojemność	1 chyłna, ze stali nierdzewnej
Izolacja	40 mm (C5H10 / cyklopentan)
Uszczelki	4, z tworzywa
Materiał	Stal nierdzewna
Wymiary (szer. × wys.)	450 × 1405 × 630 mm

Parametr	Wartość
Waga netto	21,42 kg
EAN	8711369233955

Chcesz mieć składniki i dodatki w schłodzeniu bezpośrednio na stanowisku pracy? Nadstawa chłodnicza Arktic na 6× GN 1/3 z uchylną stalową pokrywą utrzymuje 2–8°C, ma agregat EMBRACO, automatyczne rozmrażanie i cyfrowe sterowanie. **Dodaj ją do koszyka i usprawnij pracę na linii.**